

datum: 30. 7. 2014
vaše zn.:
naše zn.: 913/2014
odesílatel: RNDr. Nohejl

- dle rozdělovníku -

Věc: Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Vážení,

dovolujeme si vás tímto vyzvat k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "**Oprava asfaltových cest v majetku hlavního města Prahy**". Nabídky musí být doručeny na adresu uvedenou ve výzvě nejpozději do 15. 8. 2014 do 8:45 hod.

S pozdravem



Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.
ředitel organizace

Lesy hl.m. Prahy
Práčská 1885, 106 00 Praha 10
Tel.: 272 081 800, fax: 272 081 815
IČ: 45247650, DIČ: CZ45247650
č. 19

Příloha: výzva k podání nabídky (6 stran) + výkaz výměr
rozdělovník

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Na základě požadavků stanovených Směrnicí ředitele Lesů hl. m. Prahy pro výběr dodavatelů vyhlašujeme tímto zakázku na stavbu: „**Opravy asfaltových cest v majetku hlavního města Prahy**“.

1. Zadavatel

Název: Lesy hl. m. Prahy

Zastoupený: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D.

Sídlo: Práčská 1885, 106 00 Praha10 – Záběhllice

IČ: 452 47 650

Kontaktní osoba ve věcech technických:

RNDr. Jiří Nohejl

e-mail: nohejl@lesy-praha.cz

mobil: 778 477 393

V případě el. komunikace zasílejte zprávy na adresu nohejl@lesy-praha.cz a v kopii na jirak@lesy-praha.cz.

2. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou opravy asfaltových cest v lesích a parcích I. kategorie v majetku hlavního města Prahy. Na základě této výzvy bude na plnění veřejné zakázky uzavřena rámcová smlouva s jedním dodavatelem.

3. Místo plnění zakázky

Asfaltové cesty na lesnických úsecích Šárka, Chuchle, Ďáblice, Hostivař, Krč a v parcích I. kategorie - Stromovka, Letná, Petřín a Vítkov.

4. Doba plnění zakázky

Předpokládaná doba zahájení prací je září 2014.

Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu určitou s dobou trvání čtyř let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

5. Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována na základě individuální kalkulace. Podrobný položkový přehled pracovních úkonů je obsažen ve "výkazu výměr" v příloze této výzvy. Uchazeč vyplní jednotlivé položky, od kterých se odvíjí celková cena.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele na realizaci zakázky, včetně přiměřeného zisku.

6. Lhůta a místo pro podání nabídky

Místem podání nabídek je areál zadavatele na adrese:

Lesy hl. m. Prahy
Práčská 1885
106 00 Praha 10 – Záběhlice

Dodavatel předloží nabídku na zakázku v celém rozsahu. Nabídky je možno podávat do sídla zadavatele poštou nebo osobně v řádně uzavřené obálce opatřené nápisem **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Opravy asfaltových cest v majetku hlavního města Prahy“ – NEOTVÍRAT.** Dále bude na obálce uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 nebo 6 zákona.

Při osobním podání se nabídky podávají na podatelnu, dveře č. 1a, nebo Ing. Jirákoví, dveře č. 14a, v pondělí až čtvrtek od 6:45 do 11:00 a od 12:30 do 15:30, v pátek od 6:45 do 11:00 a od 12:30 do 14:15. Okamžikem doručení nabídky se pak rozumí okamžik jejího převzetí pověřeným pracovníkem Lesů hl. m. Prahy.

Nabídky je možné také zasílat na e-mail jirak@lesy-praha.cz. V tomto případě musí být předmět e-mailu: „VZ – **Opravy asfaltových cest v majetku hlavního města Prahy**“.

Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 15. 8. 2014 do 8:45 hod.

Zadavatel si vyhrazuje, že pozdě doručené nabídky nebudou do hodnocení převzaty. Pozdě doručenou se rozumí nabídka, která nebyla v určeném termínu na místě pro dodání k dispozici.

Za doručení na místo určení v termínu uzávěrky zcela odpovídá uchazeč.

7. Požadavky na prokázání kvalifikace:

Uchazeč prokáže kvalifikaci splněním základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona a technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona.

- a) K prokázání **základních kvalifikačních předpokladů** doloží uchazeč čestné prohlášení v rozsahu uvedeném v ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) – j) zákona a seznamy dle ust. § 53 odst. 1 písm. k) - l) zákona.
- b) K prokázání **profesních kvalifikačních předpokladů** dle ustanovení § 54 písm. a) a b) zákona doloží uchazeč:

- kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán,
- doklad o oprávnění k podnikání s předmětem podnikání bezprostředně souvisejícím s předmětem zakázky (živnostenský list nebo jiný dokument této váhy)

Výpis z obchodního rejstříku a seznamy dle § 53 odst. 1 písm. k) - l) zákona nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

- c) K prokázání **technických kvalifikačních předpokladů** dle ust. § 56 odst. 1 písm. a) zákona dodavatel doloží seznam významných staveb (stavba nebo oprava asphaltových povrchů) poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. V celém finančním rozsahu se musí jednat o práce prováděné vlastními pracovníky, nikoli subdodavatelsky. Přílohou tohoto seznamu musí být

- osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud práce byly provedeny pro veřejného zadavatele, nebo
- osvědčení vydané jinou osobou, pokud práce byly provedeny pro jinou osobu než veřejného zadavatele, nebo
- čestné prohlášení v případě provádění prací pro hlavní město Prahu.

Zadavatel požaduje, aby uchazeč předložil písemné osvědčení prokazující zkušenost se stavbou nebo opravou asphaltových cest, a to v rozsahu minimálně 2 mil. Kč bez DPH.

Kvalifikaci nesplňuje dodavatel, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci stanovené zadavatelem, nebo poskytl údaje a informace o kvalifikaci včetně dokladů požadovaných zadavatelem, které jsou neúplné nebo nepravdivé.

Zadavatel si tímto vyhrazuje právo vyřadit nabídku v případě neprokázání kvalifikace v plném rozsahu.

8. Hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nejnižší nabídková cena bude hodnocena podle následujících kritérií:

subkritérium	váha subkritéria
1. Součet položek výkazu výměr č. 1-9, 20-24, 44-48	80%
2. Součet položek výkazu výměr 10-19, 25-43	20%

V rámci těchto subkritérií dodavatel (uchazeč) předloží nabídkovou cenu, zpracovanou dle přiloženého výkazu výměr. Hodnotí se nabídková cena bez DPH. Nejlépe bude hodnocena nejnižší nabídková cena bez DPH.

9. Obsah nabídek

Uchazeč ve své nabídce uvede:

- a) Krcí list nabídky, ve kterém bude uvedeno:
 - identifikační údaje uchazeče,
 - kontakt pro telefonickou a e-mailovou komunikaci mezi zadavatelem a uchazečem,
 - předmět nabídky,
 - nabídková cena v Kč bez DPH, sazba DPH, DPH a cena včetně DPH,
- b) doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů,
- c) podepsaný návrh smlouvy,
- d) ostatní doklady požadované zadavatelem v této výzvě nebo v zadávací dokumentaci.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

10. Platební a obchodní podmínky

Zadavatel uhradí cenu za dílo na základě daňového dokladu (faktury) po protokolárním převzetí díla. Faktura bude vyhotovena a doručena zadavateli na adresu jeho sídla.

Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a musí obsahovat tyto údaje:

- a) označení zhotovitele – obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení a údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky,
- b) číslo smlouvy, předmět díla,
- c) číslo faktury, den odeslání, den splatnosti a fakturovanou částku,
- d) razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury,
- e) číslo účtu, na které bude poskytnuta úplata, bude v souladu se zveřejněným číslem účtu správcem daně pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o DPH.

11. Závěrečná ujednání:

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodu.

Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem.

Toto výběrové řízení je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 12 a § 18 odst. 5 zákona.

Zadavatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou uchazečem poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky a případně i v průběhu plnění z uzavřené smlouvy, zveřejnit v rámci transparentnosti řízení na internetu, a to včetně informací označených jako důvěrné ve smyslu § 152 zákona. Těmito informacemi jsou zejména: název uchazeče, IČ uchazeče, nabídková cena uchazeče, termín dodání dle nabídky, číslo uzavřené smlouvy, název smlouvy, dále pak údaje z nabídky podstatné pro hodnocení dle stanovených hodnotících kritérií.

Ukončením výběrového řízení nezaniká právo na zveřejnění informací.

Účastí v řízení o zadání veřejné zakázky bere uchazeč na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu výběrového řízení bude nakládat výše uvedeným způsobem, a vyjadřuje s jejich použitím souhlas.

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce uchazeče.

Veškeré náklady s podáním nabídky nese uchazeč.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky.

Jakékoliv porušení, nesplnění nebo nedodržení těchto zadávacích podmínek ze strany uchazeče nebo uvedení nepravdivých informací v nabídce bude důvodem k jeho vyloučení z výběrového řízení.

Uchazeč je oprávněn použít informace, které jsou obsaženy v této výzvě nebo o kterých se dověděl v souvislosti s výběrovým řízením, pouze pro účely vypracování nabídky nebo samotného zadávacího řízení.

Podáním nabídky uchazeč dokládá, že se informoval o předmětu a povaze zakázky, že si se



LESY
HL M PRAHY

Výzva k podání nabídky



zadavatelem vyjasnil jemu nejasné body zadávacích podmínek uvedených v této výzvě, nebo zadávací dokumentaci a že s těmito podmínkami souhlasí.

V Praze dne 30. 7. 2014

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.

ředitel organizace

Lesy hl. m. Prahy

Lesy hl.m. Prahy

Práčská 1885, 106 00 Praha 10
Tel.: 272 081 800, fax: 272 081 815
IČ: 45247650, DIČ: CZ45247650
č. 19

Příloha: výkaz výměr

č.pol.	Položka	Jednotky	Cena / jednotku (Kč)
Bourací a zemní práce včetně odvozu			
1	Řezání asfaltových krytů do 40 mm	bm	
2	Řezání asfaltových krytů za každých dalších 10 mm	bm	
3	Bourání asfaltových krytů do 40 mm včetně naložení, odvozu na skládku a skládkovného	m2	
4	Bourání asfaltových krytů za každých dalších 10 mm	m2	
5	Frézování asf. krytu v tl. 40 mm vč.dobourání,naložení, odvozu, skládkovného	m2	
6	Frézování asf. krytu za každých dalších 10 mm vč.dobourání,naložení, odvozu, skládkovného	m2	
7	Bourání cementem stmelených vrstev 50mm včetně naložení, odvozu a skládkovného	m2	
8	Bourání cementem stmelených vrstev za každých dalších 10 mm včetně naložení, odvozu a skládkovného	m2	
9	Odkopávky podkladních vrstev (zeminy), vč.naložení, odvozu a skládkovného	m3	
Zřízení podkladních vrstev			
10	Ze štěrkopísku do 50 mm se zhutněním	m2	
11	Ze štěrkopísku se zhutněním - za každých dalších 10 mm	m2	
12	Ze štěrkodrti fr.0/63 tl.100 mm se zhutněním	m2	
13	Ze štěrkodrti fr.0/63 se zhutněním - za každých dalších 10 mm	m2	
14	Ze štěrkodrti fr.0/32 tl.50 mm se zhutněním	m2	
15	Ze štěrkodrti fr.0/32 se zhutněním - za každých dalších 10 mm	m2	
16	Ze štěrkodrti fr.32/63 tl.100 mm se zhutněním	m2	
17	Ze štěrkodrti fr.32/63 se zhutněním - za každých dalších 10 mm	m2	
18	Z betonu prostého C 12/15 tl.50 mm se zhutněním	m2	
19	Z betonu prostého C 12/15 se zhutněním - za každých dalších 10 mm	m2	
Asfaltové hutněné směsi			
20	Pokládka ACL 16 (OK) tl.50 mm	m2	
21	Pokládka ACL 16 - za každých dalších 10 mm	m2	
22	Pokládka ACO 8 (ABJ) tl.40 mm	m2	
23	Pokládka ACO 11 (ABS II) tl.40 mm	m2	
24	Pokládka asfaltového betonu (ACO 8, ACO 11) - za každých dalších 10 mm	m2	
Ošetření povrchu a svislých styčných ploch			
25	Spojovací, infiltrační postřik do 1.0 kg/m2	m2	
26	Pokládka ochranné, separační a filtrační geotextilie netkané, vč.dodání, měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	
27	Pokládka geomříže pro vyztužení asf.povrchu z PP	m2	
28	Ošetření hran dodatečným profilnutím (vytvoření komůrky š=10 mm) hl.25 mm a zalitím modifikovanou asf.zálivkou	bm	
29	Ošetření trhlin v podkladních asf.vrstvách profrézováním a zalitím modifikovanou asf.zálivkou	bm	
Opravy obrubníků			
30	Betonový stojatý obrubník ABO - vybourání, očištění, odvoz sutí, znovuosazení do lože z betonu C 12/15 s boční opěrou	bm	
31	Betonový stojatý obrubník ABO - vybourání, očištění, odvoz sutí včetně obrubníků	bm	
32	Bet.sadové obrubníky - vybourání, očištění, odvoz sutí, znovuosazení do lože z betonu C 12/15 s boční opěrou	bm	
33	Bet.sadové obrubníky - vybourání, očištění, odvoz sutí včetně obrubníků	bm	
34	Krajník KS3 - vybourání, očištění, odvoz sutí, znovuosazení do lože z betonu C 12/15 s boční opěrou	bm	
Nové obruby			
36	Betonový stojatý obrubník ABO - osazení do lože z betonu C 12/15 s boční opěrou, s dodáním obrub, s výkopem a odvozem	bm	
37	Bet.sadové obrubníky - osazení do lože z betonu C 12/15 s boční opěrou, s dodáním obrub, s výkopem a odvozem	bm	
Ostatní práce			
40	Vyčištění propustku do DN 500, odvoz sedimentu	bm	
41	Oprava krajnice dosypáním ŠD fr.0/32 tl.100 mm, se zhutněním	m2	
42	Ohumusování v tl.100 mm bez dodání ornice, osetí travním semenem	m2	
43	Ohumusování v tl.100 mm s dodáním ornice, osetí travním semenem	m2	
Ostatní udržovací práce - oprava výtluků, kalové vrstvy			
44	Tlakové vyplnění výtluků asfaltovou směsí	t	
45	Emulzní kalový zákryt (dříve Slurry seal) jednovrstvý - EKZ 0/4-JV tl.4mm, včetně hutnění pneumatikovým válcem	m2	
46	Emulzní kalový zákryt (dříve Slurry seal) jednovrstvý - EKZ 0/4-JV tl.6mm, včetně hutnění pneumatikovým válcem	m2	
47	Emulzní mikrokoberec jednovrstvý - EMK 0/8-JV tl.8mm, včetně hutnění pneumatikovým válcem	m2	
48	Emulzní mikrokoberec dvouvrstvý - EMK 0/8-DV celková tl.16mm, včetně hutnění pneumatikovým válcem	m2	