

- dle rozdělovníku -

datum: 24.9.2014

vaše zn.:

naše zn.: 1101/14

odesílatel: Ing. Bendl/ 778 477 396

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Na základě požadavků stanovených Směrnicí ředitele Lesů hl. m. Prahy pro výběr dodavatelů vyhlášíme tímto zakázku na služby: „**Rámcová smlouva - Instalace a opravy informačního systému a dopravního značení v parcích celopražského významu**“.

1. Zadavatel

Název: Lesy hl. m. Prahy

Zastoupený: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace

Sídlo: Práčská 1885, 106 00 Praha10 – Záběhlice

IČO: 452 47 650

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Vladimír Bendl
e-mail: bendl@lesy-praha.cz
mobil: 778 477 396

Ing. Romana Herkusová
e-mail: herkusova@lesy-praha.cz
mobil: 778 494 419

V případě el. komunikace zasílejte zprávy na adresu bendl@lesy-praha.cz, herkusova@lesy-praha.cz a v kopii na jonas@lesy-praha.cz.

2. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou instalace a opravy informačního systému a dopravního značení v parcích celopražského významu a v lesích hl.m. Prahy. Na základě této výzvy bude na plnění veřejné zakázky uzavřena rámcová smlouva s jedním dodavatelem.

Jednotlivé dílčí zakázky budou zadavatelem zadávány po dobu trvání rámcové smlouvy analogicky s ust. § 92 odst. 1 písm. a) zákona, tj. na základě uplatnění principu písemného objednávání jednotlivých dílčích plnění (objednávek), které se považují za písemné výzvy dle citovaného ustanovení. Objednávka bude činěna s odkazem na podmínky vymezené konkrétním způsobem v této rámcové smlouvě. Závazný návrh smlouvy tvoří přílohu této výzvy.

Další požadavky týkající se předmětu plnění, jakož i další podmínky plnění, jsou uvedeny v závazném návrhu rámcové smlouvy, která tvoří přílohu č. 6 této výzvy.

3. Místo plnění zakázky

Královská obora Stromovka, komplex zahrad vrchu Petřína, Letenské sady, vrch Vítkov, obora Hvězda a lesy v majetku hl. m. Prahy na území Prahy 3,4,5,6,8,9,10.

4. Doba plnění zakázky

Předpokládaná doba zahájení prací je říjen 2014.

Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu určitou s dobou trvání čtyř let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

5. Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována na základě individuální kalkulace. Podrobný položkový přehled pracovních úkonů a typů značení je obsažen ve "výkazu výměr" v příloze č. 1 této výzvy. Fotodokumentace je uvedena v příloze č. 2, informační systém model Letenské sady je obsahem přílohy č. 3, informační systém model Obora Hvězda tvoří přílohu č. 4, výroba tabule "Památný strom" je podřízena vyhláškou č. 64/2011 Sb., o plánech péče, podkladech k vyhlásování, evidenci a označování chráněných území a tvoří přílohu č. 5.

Uchazeč vyplní jednotlivé položky, od kterých se odvíjí celková cena. V položkových cenách budou zahrnuty náklady na výrobu, instalaci a dopravu na místo a veškeré další náklady spojené s výrobou a instalací informačního systému a dopravního značení.

V příloze č. 1 – konstrukce představuje kovové či dřevěné stojny včetně rámu, stožár nebo sloupek, na kterém je připevněna informační tabule. Informační tabule představuje kovovou, plastovou apod. desku či výplň s potiskem nebo polepem a případným zasklením. Položka „výroba a instalace nové tabule“ dále obsahuje přípravu tiskových dat, vlastní tisk a lepení na podkladovou tabuli.



Dopravní značky vč. dodatkových tabulek budou navrhovány, vyráběny a instalovány dle Vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Informační tabulky, tzv. piktogramy budou vyráběny a instalovány dle přílohy č. 2 Vyhlášky hl. m. Prahy č. 6/2001, o ochraně veřejné zeleně.

V případě, kdy bude zhotovována betonová patka konstrukce, stožáru nebo sloupku, výkopek bude odvezen z plochy parku nebo lesa (případně bude po dohodě se správcem parku nebo lesa umístěn na určeném místě), místo instalace konstrukce bude následně doplněno zeminou a oseto travním semenem.

V položkách č. 18 a 19 výkazu výměr bude uvedena částka představující průměrnou cenu za nový grafický návrh informační tabule resp. za úpravu hotového grafického návrhu. Dle položky č. 18 „Grafický návrh informační tabule“ budou zhotovovány informační tabule doplňující stávající informační systém např. provozní řády dětských hřišť apod., položka č. 19 „Úprava již vytvořeného grafického návrhu“ představuje drobné úpravy např. úprava nadpisu, vypuštění textu, vložení obrázku apod. v hotovém grafickém návrhu, který bude v elektronické podobě dodán objednatelem.

Položka č. 20 „Návrh umístění dopravních značek včetně projednání s dotčenými orgány“ představuje tzv. dopravně inženýrské opatření (DIO), dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR) atd., které předcházejí umístění dopravních značek v parcích celopražského významu. V položce č. 20 bude uvedena průměrná cena za návrh na umístění jedné dopravní značky a následné projednání s dotčenými orgány.

„Součet“ (č. položky 16 resp. 22) představuje částku součtu všech položek v uvedeném sloupci „součet všech úkonů v řádku“ resp. „cena / úkon“. Položka č. 23 „celkový součet“ obsahuje součet částek v položkách č. 16 a 22.

Veškerý informační systém a dopravní značení v parcích celopražského významu a v lesích hl. m. Prahy jsou veřejně přístupné.

Nabídková cena musí být zpracována ve formě přiloženého výkazu výměr a uchazeč je povinen ocenit kompletně všechny položky tohoto výkazu výměr.


Nabídková cena musí být stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná.

6. Lhůta a místo pro podání nabídky

Místem podání nabídek je sídlo zadavatele na adrese:

Lesy hl. m. Prahy
Práčská 1885
106 00 Praha 10 – Záběhlice

Dodavatel předloží nabídku na zakázku v celém rozsahu. Nabídky je možno podávat do sídla zadavatele poštou nebo osobně v řádně uzavřené obálce opatřené nápisem **VEŘEJNÁ**



ZAKÁZKA: „Rámcová smlouva - Instalace a opravy informačního systému a dopravního značení v parcích celopražského významu“ – NEOTVÍRAT.

Při osobním podání se nabídky podávají na podatelnu, dveře č. 1a, nebo Ing. Jonášovi, dveře č. 14a, v pondělí až čtvrtek od 6:45 do 11:00 a od 12:30 do 15:30, v pátek od 6:45 do 11:00 a od 12:30 do 14:15. Okamžikem doručení nabídky se pak rozumí okamžik jejího převzetí pověřeným pracovníkem Lesů hl. m. Prahy.

Nabídky je možné také zasílat na e-mail jonas@lesy-praha.cz. V tomto případě musí být předmět e-mailu: "**VZ – Rámcová smlouva - Instalace a opravy informačního systému a dopravního značení v parcích celopražského významu**".

Nabídky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 10. 10. 2014 do 9.00 hod.

Pozdě doručené nabídky nebudou do hodnocení převzaty. Pozdě doručenou nabídkou se rozumí nabídka, která nebyla ve stanovené lhůtě pro podání nabídek na místě k dispozici.

Za doručení na místo určení ve lhůtě pro podání nabídek zcela odpovídá uchazeč.

7. Požadavky na prokázání kvalifikace:

Uchazeč prokáže kvalifikaci splněním základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona a technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona.

- a) K prokázání **základních kvalifikačních předpokladů** doloží uchazeč čestné prohlášení v rozsahu uvedeném v ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) – k) zákona.
- b) K prokázání **profesních kvalifikačních předpokladů** dle ustanovení § 54 písm. a) a b) zákona doloží uchazeč:
 - kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán,
 - kopie dokladu o oprávnění k podnikání s předmětem podnikání bezprostředně souvisejícím s předmětem zakázky (živnostenský list nebo jiný dokument této váhy)

Výpis z obchodního rejstříku a prohlášení dle § 53 zákona nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

- c) K prokázání **technických kvalifikačních předpokladů** dle ust. § 56 odst. 2 písm. a) zákona dodavatel doloží seznam minimálně 5 zakázek realizovaných v posledních 3 letech, jejichž předmětem plnění byla výroba a instalace informačního systému a dopravního značení přičemž součet cen plnění těchto zakázek bude v hodnotě nejméně 300 000,- Kč bez DPH. Musí se jednat o práce prováděné vlastními



pracovníky, nikoli subdodavatelsky. Přílohou tohoto seznamu musí být

- osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud práce byly provedeny pro veřejného zadavatele, nebo
- osvědčení vydané jinou osobou, pokud práce byly provedeny pro jinou osobu než veřejného zadavatele, nebo
- čestné prohlášení v případě provádění prací pro hlavní město Prahu.
- smlouvu s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné dodat osvědčení od jiné osoby z důvodu spočívající na její straně

Kvalifikaci nespĺňuje dodavatel, který neposkytl údaje a informace o kvalifikaci stanovené zadavatelem, nebo poskytl údaje a informace o kvalifikaci včetně dokladů požadovaných zadavatelem, které jsou neúplné nebo nepravdivé.

Zadavatel si tímto vyhrazuje právo vyřadit nabídku v případě neprokázání kvalifikace v plném rozsahu.

8. Hodnocení nabídek:


Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Hodnotí se součet jednotkových cen dle výkazu výměr tedy celkový součet cen bez DPH uvedený v řádce 23 výkazu výměr.

Nejlépe bude hodnocena nejnižší nabídková cena bez DPH.

9. Obsah nabídek

Uchazeč ve své nabídce uvede:

- a) Krycí list nabídky, ve kterém bude uvedeno:
 - identifikační údaje uchazeče,
 - kontakt pro telefonickou a e-mailovou komunikaci mezi zadavatelem a uchazečem,
 - předmět nabídky,
 - nabídková cena v Kč bez DPH, sazba DPH, DPH a cena včetně DPH (zpracovaná dle bodu 5),
- b) doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů,
- c) podepsaný návrh smlouvy,
- d) ostatní doklady požadované zadavatelem v této výzvě nebo v zadávací dokumentaci.



Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

10. Platební a obchodní podmínky

Zadavatel uhradí cenu za dílo na základě daňového dokladu (faktury) po protokolárním převzetí díla. Faktura bude vyhotovena a doručena zadavateli na adresu jeho sídla.

Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a musí obsahovat tyto údaje:

- a) označení zhotovitele – obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení a údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky,
- b) číslo smlouvy, předmět díla,
- c) číslo faktury, den odeslání, den splatnosti a fakturovanou částku,
- d) razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury,
- e) číslo účtu, na které bude poskytnuta úplata, bude v souladu se zveřejněným číslem účtu správcem daně pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o DPH.

11. Závěrečná ujednání:

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodu.

Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem.

Toto výběrové řízení je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 12 a § 18 odst. 5 zákona.

Zadavatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou uchazečem poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky a případně i v průběhu plnění z uzavřené smlouvy, zveřejnit v rámci transparentnosti řízení na internetu. Těmito informacemi jsou zejména: název uchazeče, IČO uchazeče, nabídková cena uchazeče, termín dodání dle nabídky, číslo uzavřené smlouvy, název smlouvy, dále pak údaje z nabídky podstatné pro hodnocení dle stanovených hodnotících kritérií.

Ukončením výběrového řízení nezaniká právo na zveřejnění informací.

Účastí v řízení o zadání veřejné zakázky bere uchazeč na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu výběrového řízení bude nakládat výše uvedeným způsobem, a vyjadřuje s jejich použitím souhlas.



Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce uchazeče.

Veškeré náklady s podáním nabídky nese uchazeč.

Zadavatel má povinnost archivovat dokumentaci k veřejné zakázce od uzavření smlouvy po dobu minimálně 10 let a nevrací uchazečům podané nabídky.

Jakékoliv porušení, nesplnění nebo nedodržení těchto zadávacích podmínek ze strany uchazeče nebo uvedení nepravdivých informací v nabídce bude důvodem k jeho vyloučení z výběrového řízení.

Uchazeč je oprávněn použít informace, které jsou obsaženy v této výzvě nebo o kterých se dověděl v souvislosti s výběrovým řízením, pouze pro účely vypracování nabídky nebo tohoto řízení.

Podáním nabídky uchazeč dokládá, že se informoval o předmětu a povaze zakázky, že si se zadavatelem vyjasnil jemu nejasné body zadávacích podmínek uvedených v této výzvě, nebo zadávací dokumentaci a že s těmito podmínkami souhlasí.

V Praze dne 24. 9. 2014



.....
Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.
ředitel organizace

Lesy hl.m. Prahy
Práčská 1885, 106 00 Praha 10
Tel.: 272 081 800, fax: 272 081 815
IČ: 45247650, DIČ: CZ45247650
č. 19

- Příloha:
- č. 1) výkaz výměr
 - č. 2) fotodokumentace
 - č. 3) informační systém model Letenské sady
 - č. 4) informační systém model Hvězda
 - č. 5) tabule Památný strom
 - č. 6) návrh smlouvy



Informační systém a dopravní značení

	DRUH ZNAČENÍ																
	Dopravní značky s reflexní úpravou vč. dodatkových tabulek dle Vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů		X			X											
1	Informační tabule při vstupech do parků (stojna výška 2000 mm, šířka 80 mm x 80 mm; tabule 1400 mm x 1800 mm)			X													
2	naučná stezka (konstrukce výška 1900 mm; tabule plastová 430 mm x 640 mm)																
3	Informační tabule na dětských hřištích (konstrukce výška 1900 mm; tabule 550 mm x 850 mm)																
4	Informační tabulka na sloupku, tzv. piktogram (sloupek jakli pozinkovaný; tabulka pozinkovaná 300 mm x 300 mm)			X													
5	Informační tabulka (přípevněná na vstupní bráně nebo oplocení) (tabulka 630 mm x 450 mm)	X		X													
6	Informační tabule na piknikových místech - model Stromovka (1150 mm x 750 mm)																
7	Tabulka pro piktogram - model Stromovka (sloupek kovový 60 mm x 1500 mm barva vinové hnědá; tabulka kovová jednostranná i oboustranná 305 mm x 305 mm barva vinové hnědá, polep																
8	Informační panel - model Obora Hvězda (viz příloha č.4)																
9																	

součet všech úkonů v řádku



Dopravní značky včetně dodatkových tabulek



Informační tabule u vstupů do parků



Naučná stezka



Informační tabule na dětských hřištích



Informační tabulka na sloupku



Informační tabulka na sloupku



Informační tabulka na vstupní bráně



Informační tabulka na vstupní bráně



Informační tabule na piknikových místech – model Stromovka



Rozcestník – model Stromovka



Tabulka pro piktogram jednostranná – model Stromovka



Tabulka pro piktogram oboustranná – model Stromovka



Infomační tabule – model Vítkov



Tabule památný strom





Vodorovné značení

POLOHA č. 1

ROZCESTNÍK - BOČNÍ POHLED 1:2




ROZCESTNÍK - ŘEZ A-A 1:2




ROZCESTNÍK - SCHEMATICKÝ BOČNÍ POHLED 1:20

Poučková úprava:
 Al plech - přírodní elox + komaxit RAL 7021 polomat
 ocel - žárově zinkováno + komaxit RAL 7021 polomat
 spojovací materiál nerez



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKT INŽENÝR	PROJEKTANT	PROJEKTANT
ING. ARCH. PAULA HLAVÁČKOVÁ	ING. ARCH. DALIBOR HLAVÁČEK	ING. ARCH. J. CVRANÝ	ING. ARCH. D. HLAVÁČEK, ING. S. ŠMÍDOVÁ
TRŽEŠTICE	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 2, PRAHA 1		
AKCE	ODBOŘ MĚSTSKÉ ZELENE PŘHP	DATA:	ČÍSLO PRÁCE:
LOST DUBENČANŮ	INFORMAČNÍ SYSTÉM LETENSKÉ SADY	3/2005	SVRÁK
OSMŠH	III. PRVKY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU	DSP	FORMÁT:
	ROZCESTNÍK (R)	2 x A4	1:20, 1:2
			CELKOVÝ VEŠKOVÝ
			6.12.



ROZCESTNÍK - vizualizace

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ARCH. PAVLA HLAVÁČKOVÁ		VEDOUČÍ PROJEKTU ING. ARCH. DALIBOR HLAVÁČEK		PROJEKTANTI ING. ARCH. J. CYRANY, ING. ARCH. D. HLAVÁČEK, ING. Š. SMÍDOVÁ	
INVESTOR	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 2, PRAHA 1	ODBOR MĚSTSKÉ ZELENE MHP			
AKCE	INFORMAČNÍ SYSTÉM LETENSKÉ SADY				
ČÁST DOKUMENTACE	III. PRVKY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU				
OBSAH	ROZCESTNÍK (R) - vizualizace				
DATUM:	3/2005	STUPĚŇ:	DSP	FORMÁT:	A4
ČÍSLO PŘEJE:		ČÍSLO VÝKRESU:	6.13.		



TABULKA PRO PIKTOGRAM - vizualizace

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ARCH. PAVLA HLAVÁČKOVÁ	VEDOUcí PROJEKTU ING.ARCH. DALIBOR HLAVÁČEK	PROJEKTANTI ING.ARCH. J.CYRANY, ING.ARCH. D.HLAVÁČEK, ING. Š.ŠMÍDOVÁ	
INVESTOR HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 2, PRAHA 1 ODBOR MĚSTSKÉ ZELENĚ MHMP		DATUM: 3/2005	ČÍSLO PARÉ:
AKCE INFORMAČNÍ SYSTÉM LETENSKÉ SADY		STUPEŇ: DSP	
ČÁST DOKUMENTACE III. PRVKY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU		FORMÁT: A4	ČÍSLO VÝKRESU: 6.11.
OBSAH TABULKA PRO PIKTOGRAM - vizualizace		MĚŘÍTKO:	




INFORMAČNÍ PANEĽ (IP) - vizualizace



INFORMAČNÍ PANEĽ LETENSKÉHO PROFILU (LP) - vizualizace

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ARCH. PAVLA HLAVÁČKOVÁ	VEDOUČÍ PROJEKTU ING.ARCH. DALIBOR HLAVÁČEK	PROJEKTANTI ING.ARCH. J.CYRANY, ING.ARCH. D.HLAVÁČEK, ING. Š.ŠMÍDOVÁ		
INVESTOR HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 2, PRAHA 1 ODBOR MĚSTSKÉ ZELENĚ MHMP			DATUM: 3/2005	ČÍSLO PARÉ:
AKCE INFORMAČNÍ SYSTÉM LETENSKÉ SADY			STUPEŇ: DSP	
ČÁST DOKUMENTACE III. PRVKY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU			FORMÁT: A4	ČÍSLO VÝKRESU: 6.9.
OBSAH INFORMAČNÍ PANEĽY (LP),(IP) - vizualizace			MĚŘITKO: 	

INFORMAČNÍ PANEL K LETENSKÉMU PROFILU (LP) SCHEMATICKÝ POHLED 1:20



INFORMAČNÍ PANEL (IP) - SCHEMATICKÝ POHLED 1:20


Použitá úprava: ocel - základní zhotoveno + komaxi RAL 7021polomat spojovací materiál neroz		ZODPOVĚDNÍ PRŮJEKTANT ING. ARCH. PAULA HAVÁČKOVÁ		VÝROBCE PRŮJEKTU ING. ARCH. DALIBOR HAVÁČEK		PROJEKTOVATEL ING. ARCH. J. ČERNÝ, ING. ARCH. O. HAVÁČEK, ING. S. ŠIMDŮVÁ	
AKCE	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MARŠÁLSKÉ NÁMĚSTÍ 2, PRAHA 1 ODBOR MĚSTSKÉ ZELENE NHP	AKCE	INFORMAČNÍ SYSTÉM LETENSKÉ SADY	ČÍSLO PRŮJ.	3/2005	ČÍSLO NÁZ.	
ÚST. DOK. ÚVĚR. KČE	III. PRAVKY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU	DSP		ROK ÚST.	2 x A4	ČÍSLO VÝKRES.	
ČÍSLO	INFORMAČNÍ PANELY (LP), (IP)	HEŠTING	1:20				6.6.



HLAVNÍ INFORMAČNÍ PANEL (HIP) - vizualizace

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ARCH. PAVLA HLAVÁČKOVÁ	VEDOUČÍ PROJEKTU ING.ARCH. DALIBOR HLAVÁČEK	PROJEKTANTI ING.ARCH. J.CYRANY, ING.ARCH. D.HLAVÁČEK, ING. Š.ŠMÍDOVÁ		
INVESTOR HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 2, PRAHA 1 ODBOR MĚSTSKÉ ZELENĚ MHMP			DATUM: 3/2005	ČÍSLO PARÉ:
AKCE INFORMAČNÍ SYSTÉM LETENSKÉ SADY			STUPEŇ: DSP	
ČÁST DOKUMENTACE III. PRVKY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU			FORMÁTY: A4	ČÍSLO VÝKRESU: 6.5.
OBSAH HLAVNÍ INFORMAČNÍ PANEL (HIP) - vizualizace			MĚŘÍTKO: 	


HLAVNÍ INFORMAČNÍ PANEĽ - SCHEMATICKÉ POHLEDY 1:20




zodpovědný inženýr:	ING. AROCH PRŮMA HLAVIČKOVÁ	vypracoval inženýr:	ING. AROCH DALIBOR HLAVIČEK	projektant:	ING. AROCH J. STŘANÝ, ING. AROCH D. HLAVIČEK, ING. Š. ŠANDOVÁ
investor:	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ 2, PRAHA 1	datum:	3/2005	číslo výkresu:	
účel:	ODBOR MĚSTSKÉ ZELENE MHP	stavební úprava:			
část dokumentace:	INFORMAČNÍ SYSTÉM LETENSKÉ SADY	DSP:		číslo výkresu:	
osoba:	III. PRŮKY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU	rozměr:	2 x A4	náhľad:	
	HLAVNÍ INFORMAČNÍ PANEĽ (HIP)	1:20			

6.1.

Příloha č. 4 – Informační panel - model Obora Hvězda






INFORMAČNÍ PANEL PRO KRÁLOVSKOU OBORU HVĚZDA

zadní a boční pohled

měřítko : 1 : 10

osazení : v KRÁLOVSKÉ OBORĚ HVĚZDA v Praze

materiál : palůžky 18 mm
 smrkové hranoly, povrch neholbovány, ručně opracované, vytravněný reliéf 80
 jeří 100 x 100 x 3 délka 750 mm
 šrouby 10 x 90
 šrouby 5 x 35





INFORMAČNÍ PANEL PRO KRÁLOVSKOU OBORU HVĚZDA
detail počkladové desky a rámu

měřitko : 1 : 10

materiál : smrkový hranol
palubka smrk, síla 18 mm

nátěr : kvalitní lazurní barva, 3 vrstvy



INFORMAČNÍ PANEL PRO KRÁLOVSKOU OBORU HVĚZDA
detail slíčky

měřitko : 1 : 2


materiál : smrkový hranol
povrch nehablovaný, ručně opracovaný, akcentace reliéfu let

nátěr : kvalitní lazurní barva, odstín podle rozpisu, 3 vrstvy

týrle 16 zespoda viditelné

TECHNICKÝ POPIS ZAKÁZKY – PRÍLOHA č.1


STOJANY POD MALÝ STÁTNI ZNAK , OZNAČUJÍCÍ PAMÁTNÝ STROM



VARIANTA a : MALÝ STOJAN
30 ks a 290 x 1200 mm (1100);
 (jäckl 40 x 20 x 2 mm)

v terénu osadiť maximálne
 do výšky 600 mm
 (požadavek OMZ)

rovněž dle požadavku OMZ
 konstrukce pod znakem
 zalomena v úhlu 30°
 (oproti svislé ose)



VARIANTA b :
VELKÝ STOJAN - 20 ks a 290 x 2300 mm; (jäckl 40 x 20 x 2 mm)

V horní části stojanů jsou vyvrtány 4 otvory (prům. 6 mm)
 pro připevnění malého státního znaku, (podložka + nýty)

lehká konstrukce, proti korozi ošetřena žárovým zinkováním
 + práškovou barvou (tmavě zelená)

