

Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“),

kteřou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem:	Práčská 1885, 106 00 Praha 10
IČ: 452 47 650	DIČ: CZ45 24 76 50
bankovní spojení:	PPF banka a.s., Praha 1, Malé nám.11
číslo účtu:	2000780018/6000
zastoupené:	Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace
(dále jen „objednatel“)	

a

2. ROSSY service a.s.

se sídlem: Vídeňská 342/152, 148 00 Praha 4	
IČ: 01880802	DIČ: CZ01880802
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	51-4365090297/0100
zastoupené:	Ing. Jánem Výbohem, zmocněným zástupcem
(dále jen „zhotovitel“)	

I.

Veřejná zakázka

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Dosadby do stromořadí Praha 2, 3 a 10**“ (dále jen „zakázka“), zahájeného dne 20. 11. 2015 odesláním výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nabídkou zhotovitele ze dne 1. 12. 2015 (dále jen „nabídka“).

II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel pro objednatele provede dosadbu chybějících stromů do vybraných uličních stromořadí na území MČ Praha 2 v ulici Francouzská a Slavíkova, dále na území MČ Praha 3 v ulicích Slavíkova, Milešovská, Šrobárova a na území MČ Praha 10 v ulicích Moskevská a Ruská (dále jen „dílo“) spočívající v:

- Provedení dosadby jednotlivých stromů do stromořadí, včetně souvisejících prací (dále jen „první část díla“)

- b) Provádění kompletní odborné péče o vysazené stromy po dobu zhotovitelem poskytnuté záruční doby ve smyslu článku IX. odst. 4. smlouvy tzn. provádění rozvojové a udržovací péče po dobu 5 let, tj. 60 měsíců (dále jen „druhá část díla“).

Smluvní strany jsou vázány rovněž zadávacími podmínkami zakázky a nabídkou zhotovitele podanou na tuto veřejnou zakázku.

III.

Vymezení díla

1. Dílo je vymezeno:
 - a) **podrobným popisem předmětu plnění a podklady předanými objednatelem** ke shora uvedené zakázce (viz příloha č. 2 Výzvy - tj. kompletní projektovou dokumentací „*Návrh dosadeb do stromořadí Praha 2, 3, 10*“, zpracovanou Ing. Lukášem Wesselským, 09/2015),
 - b) **nabídkou zhotovitele** ze dne 1. 12. 2015 předloženou ve výběrovém řízení na uvedenou zakázku.
2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentací, přijatou nabídkou zhotovitele, podklady předanými objednatelem a požadovanými výstupy platnými v době podpisu smlouvy.

IV.

Doba a místo plnění

1. **První část díla** zhotovitel provede a předá objednateli v konečném termínu **do 30. 6. 2016**. Začátek provádění díla: do 5 pracovních dnů od předání staveniště objednatelem zhotoviteli. V termínu do 30. 12. 2015 se předpokládá realizace části kácení, které je již dotčenými orgány povoleno.
2. Pouze v případě doložení objektivních skutečností znemožňujících zahájení či dokončení první části díla v určeném termínu, a po písemném odsouhlasení objednatelem, je možné stanovit termín náhradní, v návaznosti na vhodné agrotechnické lhůty, nejpozději však do 31. 10. 2016.
3. **Druhou část díla** bude zhotovitel provádět průběžně dle potřeby nebo dle požadavků objednatele po celou dobu zhotovitelem poskytnuté záruční doby ve smyslu článku IX. odst. 4. smlouvy.
4. Kácení dřevin bude zahájeno až na základě písemné výzvy objednatele (e-mailem), v přímé návaznosti na vydávaná povolení dotčených orgánů státní správy.
5. Zhotovitel bude dílo provádět v souladu s časovým harmonogramem prací a kontrolních dnů, který bude stanoven v den předání staveniště v koordinaci se zástupcem objednatele a příp. i autorským dozorem projektanta.
6. Místo plnění je vymezeno projektovou dokumentací dle článku III. odst. 1a) smlouvy.

V.

Cenové ujednání a platební podmínky

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla, stanovenou v souladu s nabídkou zhotovitele (položkový rozpočet), která je jako její nedílná součást

přílohou této smlouvy. Celková cena ve vyjádření bez DPH je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; je koncipována jako maximální, tzn. že může být i nižší, v závislosti na objemu prací skutečně poskytnutých. Celková cena musí obsahovat všechny náklady potřebné ke splnění veřejné zakázky. Jednotkové ceny položkového rozpočtu jsou platné a neměnné po celou dobu platnosti této smlouvy. U všech úkonů jsou v jednotkových cenách zahrnuty veškeré náklady, včetně režie, spojené s provedením daného pracovního úkonu.

a) Cena za provedení **první části díla** je stanovena jako **cena pevná ve výši:**

Cena celkem bez DPH	327.984,49 Kč
Cena celkem bez DPH slovy: třistadvacetsedmtisícdevětsetosmdesátčtyři koruny české čtyřicetdevět haléřů	
DPH ve výši 21%	68.876,74 Kč
Cena celkem vč. DPH	396.861,24 Kč

b) Cena za provedení **druhé části díla** je stanovena na **základě jednotkových cen** a může činit za **5 let údržby maximálně:**

Cena celkem bez DPH	124.009,70 Kč
Cena celkem bez DPH slovy: jednostodvacetčtyřitisícdevět korun českých sedmdesát haléřů	
DPH ve výši 21%	26.042,04 Kč
Cena celkem vč. DPH	150.051,74 Kč
K uvedenému ceně bez DPH se připočítává DPH dle platné právní úpravy.	

2. Cena za provedení díla bude objednatelům zaplácena takto:

- a) Zhotovitel bude provedení **první části díla** fakturovat dílčími fakturami, podle skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelům, až do výše 80 % z celkové ceny první části díla. Provedené práce budou fakturovány dle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (nabídce zhotovitele).
 - b) Vypořádání celkové ceny první části díla provede objednatel na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem podle skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelům, po převzetí dokončené první části díla a odstranění případných vad a nedodělků ve smyslu článku VIII. smlouvy.
 - c) Práce prováděné v rámci péče o vysazené stromořadí (tj. **druhá část díla**) bude zhotovitel fakturovat **čtvrtletně zpětně** podle skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelům, podkladem pro fakturaci bude záznam z deníku prací ve smyslu článku VI. odst. 7. písm. b) smlouvy.
3. Celkovou cenu díla je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit pouze v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové (fakturované) ceny, a to zejména v případě změny sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny za provedení díla bude pro tento případ řešena dodatkem ke smlouvě.
4. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny ve třech vyhotoveních a doručeny objednatelům na adresu dle čl. XII. odst. 2. smlouvy. Přílohou každé faktury bude vždy




podrobný soupis provedených prací, včetně položkového rozpočtu. U faktur za provádění druhé části díla bude tento soupis dále doplněn uvedením data provádění jednotlivých úkonů.

5. Faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH") a musí obsahovat tyto údaje:
 - označení objednatele a zhotovitele - obchodní jméno, adresu, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, údaj o zápisu v obchodním rejstříku, nebo v živnostenském rejstříku nebo v registru občanských sdružení, včetně spisové značky,
 - číslo smlouvy (včetně dodatků), předmět díla,
 - číslo faktury, den vystavení, den zdanitelného plnění, den splatnosti a fakturovanou částku,
 - razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury
 - číslo účtu, na které má být poskytnuta úplata, bude v souladu s číslem účtu zveřejněným správcem daně pro účely DPH dle § 98 písm.d) zákona o DPH.
6. Faktura (daňový doklad) bude zhotovitelem vystavena do 15-ti dnů od dokončení zakázky, respektive od dokončení každého dílčího plnění. Objednatel uhradí fakturu do 30 dnů po jejím obdržení převodem na účet zhotovitele. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. V případě, že faktura nebude vystavena v souladu se smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit fakturu bez proplacení zhotoviteli k doplnění, a to nejpozději do termínu splatnosti nesprávně vystavené nebo neúplné faktury. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti této faktury a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli. Objednatel se tak neocitne v prodlení až do uplynutí lhůty splatnosti náhradní správné a úplné faktury.
8. Smluvní pokuta nebo náhrada škody dle článku XI. smlouvy uplatněná objednatelem je splatná do 30 dnů, po obdržení písemné výzvy, převodem na účet objednatele, specifikovaný v této výzvě. Dnem úhrady se rozumí den odepsání smluvní pokuty z účtu zhotovitele ve prospěch účtu objednatele.

VI.

Další povinnosti a závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a v dohodnutých termínech. Kvalita prováděných prací i dodaného materiálu bude odpovídat požadavkům objednatele. Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny a požadavky objednatele přímo související s prováděním díla.
2. Zhotovitel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla a jeho řádným předáním objednateli. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.



3. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla spolupracovat se zástupci objednatele a s osobou pověřenou autorským a technickým dozorem projektanta, zejména zvat je na zahájení a předání díla a na jednotlivé kontrolní dny.
4. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění první části díla, ode dne převzetí staveniště do dne předání první části díla objednateli, stavební deník s denními záznamy o provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového postupu prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti provedení díla. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Do stavebního deníku jsou oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho zástupci objednatele, nebo osoba pověřená autorským a technickým dozorem. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj stránky. Zhotovitel se zavazuje předat stavební deník objednateli ke dni předání první části díla.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že práce jím provedené budou odpovídat kvalitativním parametrům arboristických a sadovnických prací, práce budou provedeny dle osvědčených technologií a podle platných českých technických a oborových norem a standardů. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů z oblasti bezpečnosti práce, požárních, hygienických a předpisů z oblasti ochrany životního prostředí na staveništi a příslušných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to při provádění veškerých prací v rámci provádění díla.
6. Při výsadbě a provádění odborné péče u stromů v ulici budou dodržovány následující normy:
 - ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou
 - ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba
 - ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu
 - ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy
 - ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
 - ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání


Použití výpěstků se řídí normou:

 - ČSN 464902-1 Výpěstky okrasných dřevin – Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti

Dále budou akceptovány následující Arboristické standardy:

 - SPPK A02 001:2013 Standardy péče o přírodu a krajinu, Arboristické standardy - Výsadba stromů
 - SPPK A02 002:2013 Standardy péče o přírodu a krajinu, Arboristické standardy - Řez stromů
 - SPPK A02 003:2014 Standardy péče o přírodu a krajinu, Arboristické standardy - Výsadba a řez keřů a lián.

7. Provádění rozvojové a udržovací péče o vysazené stromořadí (druhá část díla):
- Při provádění druhé části díla je zhotovitel povinen řídit se písemnými, nebo telefonickými pokyny zástupce objednatele. Zástupce objednatele bude určovat dle aktuální potřeby rozsah (případně i termíny) prováděných prací.
 - Zhotovitel je povinen pro provádění druhé části díla vést deník se záznamy o provedených pracích, včetně uvedení termínu provedení jednotlivých úkonů. Do deníku prací jsou oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho zástupci objednatele. Zhotovitel je povinen předkládat deník prací vždy spolu s čtvrtletní fakturou za provádění druhé části díla.
 - Zhotovitel bude bez zbytečných časových prodlev průběžně informovat zástupce objednatele o provádění jednotlivých dílčích plnění (telefonicky nebo e-mailem) a dále bude zajišťovat fotodokumentaci provádění prací v případech, kdy to bude objednatelem požadováno.
 - Jednotlivá dílčí plnění budou realizována při vhodných klimatických podmínkách a ve vhodných agrotechnických lhůtách, a to vždy podle charakteru dané věci.
8. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Povinností poskytovatele je dodržovat základní povinnosti fyzických a právnických osob při ošetřování rostlin, používat přípravky a prostředky povolené podle tohoto zákona, a to způsobem, který nepoškozuje okolní porost, zdraví lidí a zvířat nebo životní prostředí.
9. Zhotovitel plně odpovídá za zajištění pořádku a čistoty na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel je v rámci provádění díla v postavení prvotního původce odpadů ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. S veškerým odpadem vzniklým v souvislosti s plněním této smlouvy je zhotovitel povinen nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu.
10. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně souvisejících prováděcích předpisů (zejména vyhl. MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích) a dodržovat podmínky stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dále jen stanovení) vydávaných příslušnými silničními správními orgány.
11. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla až do jeho předání objednateli ve smyslu čl. VIII. smlouvy realizovat veškerá možná opatření potřebná k zajištění přiměřené plynulosti silničního provozu a dále k zajištění volného průchodu a bezpečnosti chodců (tj. zejména bezpečné a dostatečné zajištění výsadbových jam proti pádu osob). Při provádění díla zároveň nesmí dojít k neoprávněnému záboru pozemků a omezení provozu na komunikaci nad rámec vymezený příslušným stanovením. Zhotovitel odpovídá do doby písemného předání díla objednateli za veškeré případné škody vzniklé v důsledku nesplnění těchto povinností.



12. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby při provádění díla nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob, ani na majetku státu či obce.
13. Zhotovitel je povinen seznámit se s rozmístěním inženýrských sítí a jiných technických zařízení (např. trakční vedení tramvají) a zajistit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
14. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v přímé souvislosti s prováděním díla a dále za škodu vzniklou v důsledku porušení příslušných ustanovení čl. VI. smlouvy. Za škodu zhotovitel neodpovídá jen pokud prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost (např. v důsledku přírodních událostí, nebo zásahem třetích osob). Vznikne-li v důsledku činnosti zhotovitele škoda, ať už na majetku objednatele, nebo na majetku či zdraví třetích osob, je zhotovitel povinen uhradit ji v plném rozsahu.
15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění předmětu této smlouvy uzavřeno pojištění související s odpovědností za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy (ze strany zhotovitele či jiné osoby) v minimální výši 2.000.000,- Kč z jedné pojistné události.

VII.

Další práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 5-ti pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla stanovena, a jeho postup by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je oprávněn sjednat si v průběhu provádění díla osobu pověřenou autorským a technickým dozorem projektanta, která bude jednat jménem objednatele ve věcech technických. O této skutečnosti je objednatel povinen poskytovatele v dostatečném předstihu informovat (např. e-mailem).
4. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.
5. Objednatel (nebo osoba jím pověřená) je oprávněn:
 - a) provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu smlouvy, posuzovat a schvalovat kvalitu dodaného materiálu a provedených prací
 - b) pořádat kontrolní dny a terénní šetření za účelem kontroly plnění smlouvy za účasti zástupců zhotovitele a pořizovat zápisy z kontrolních dnů.

VIII.**Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel je povinen v předstihu písemně (e-mailem) oznámit objednateli k jakému datu bude první část díla připravena k přejímacímu řízení. Termín přejímacího řízení pak bude stanoven nejpozději do 10-ti pracovních dnů od doručení tohoto oznámení objednateli.
2. O průběhu přejímacího řízení první části díla bude pořízen protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém mimo jiné objednatel uvede i případný soupis vad a nedodělků, včetně určení termínu jejich odstranění.
3. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí (zejm. kvůli vadám díla). Zhotovitel je v takovém případě povinen poukázané vady neprodleně odstranit a neprodlužovat tak přejímací řízení.
4. Přejímací řízení druhé části díla bude realizováno formou jednotlivých fakturací ve smyslu čl. V. odst. 2 písm. d) smlouvy.

IX.**Odpovědnost za vady a záruční podmínky**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle smlouvy a že splňuje požadavky legislativy (platné během celé doby plnění veřejné zakázky, tj. ve znění případných změn) a požadavky objednatele.
2. Zhotovitel odpovídá za vady způsobené pochybením jeho pracovníků, popř. subdodavatelů; to se týká také rozporu s předpisy, technickými normami nebo technickými podmínkami výrobce ve smyslu předcházejícího odstavce tohoto článku.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež má dílo v době jeho předání objednateli, i když se vada stane zjevnou až poté (např. neodborná manipulace s chemickými přípravky). Za vadu, jež se prokáže po předání díla zhotovitel odpovídá, jestliže byla způsobena porušením jeho povinností vyplývajících ze smlouvy.
4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo **záruku v délce 60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí první části díla ve smyslu čl. VIII. odst. 2 smlouvy. Záruka se nevztahuje na vady a škody způsobené zásahem třetích osob, či vyšší mocí (např. mimořádnými přírodními událostmi).
5. Objednatel je v záruční době oprávněn reklamovat písemně (např. e-mailem, nebo zápisem do deníku prací) u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení reklamace zhotoviteli.
6. Zhotovitel je povinen reklamované vady bezplatně odstranit v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, nebo ve lhůtě, která bude pro tento účel sjednána. Za sjednanou úhradu případně odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.
7. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele.
8. Nedílnou součástí záruční výměny rostlinného materiálu je i bezplatné provedení souvisejících prací (tj. např. vykopání výsadbové jámy, manipulace s ochranným mobiliářem, konečná úprava povrchu výsadbového místa, nátěr kmene pigmentem apod.). V případě, že dojde k výměně rostlinného materiálu po uplynutí poloviny záruční

doby dle článku IX. odst. 4 smlouvy, stanovuje se záruční doba na nově vysazovaný materiál v délce max. 36 měsíců.

9. V případě, že dojde ke škodě způsobené zásahem třetí osoby, či vyšší mocí, bude náhradní výsadba poškozených dřevin řešena samostatnou objednávkou mimo rámec této smlouvy. Záruční doba u nově vysazených stromů se v tomto případě stanovuje na 36 měsíců, po které bude zároveň zajišťována v režimu této smlouvy rozvojová a udržovací péče ve smyslu čl. II. písm. b) smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění vady či nedostatky, nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě dohodnuté s objednatelem takto zjištěné vady či nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že zhotovitel dlouhodobě nevyvíjí činnost potřebnou ke splnění této smlouvy, nebo bezdůvodně neplní harmonogram provádění díla, aniž má k takové nečinnosti prokazatelný důvod, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práci na dobu delší než pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) nabylo právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o prohlášení konkursu na majetek zhotovitele,
 - b) insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - d) v dalších případech stanovených právními předpisy.
5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 4 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit písemně druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
6. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 1 a 2 tohoto článku, nebo některá ze smluvních stran důvodů uvedených v odstavci 4 tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud nedokončeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování je příslušný objednatel.



7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odst. 1., 2. a 4. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XII. smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. V takovém případě se objednatel neocitne v prodlení s úhradou faktury.
10. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemné zprávy o tomto úkonu druhé smluvní straně.
11. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
12. Tuto smlouvu nelze jednostranně vypovědět.

XI.

Smluvní pokuty, náhrada škody

1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto **smluvní pokuty**:
 - a) Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončené **první části díla** zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Pokud prodlení dosáhne 10 dnů, činí smluvní pokuta 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý další kalendářní den prodlení.
 - b) Při prodlení zhotovitele s plněním povinností vyplývajících z provádění druhé **části díla** (tj. zejména neplnění písemných pokynů objednatele viz čl.VI. odst.7. písm. a) smlouvy) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Pokud prodlení dosáhne 10 dnů, činí smluvní pokuta 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý další kalendářní den prodlení.
 - c) Neodstraní-li zhotovitel v termínu stanoveném dle článku VIII. odst. 2 smlouvy zjištěné vady a nedodělky, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a nedodělek, u nichž je zhotovitel v prodlení, a za každý kalendářní den prodlení. Procentní sazba této smluvní pokuty však nepřesáhne výši dle § 4 odst. 1 písm. e) vyhl. č. 232/2012 Sb., tj. 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.
 - d) Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu díla dle článku IX. odst. 6. smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý kalendářní den prodlení. Procentní sazba této smluvní pokuty však nepřesáhne výši dle § 4 odst. 1 písm. e) vyhl. č. 232/2012 Sb. tj. 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.

- e) Při prodlení objednatele s úhradou faktur ve sjednané lhůtě zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta sjednaná dle této smlouvy je splatná do 30 kalendářních dnů v souladu se zněním článku V. odstavec 8. smlouvy.
 3. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

XII.

Doručování

1. Veškeré písemnosti, včetně faktur, se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některé ze smluvních stran, je tato smluvní strana povinna o vzniklé skutečnosti neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu.
2. Objednatel pro doručování stanovuje tuto adresu:
Lesy hl. m. Prahy
Práčská 1885
106 00 Praha 10 - Záběhlice
3. Nebyl-li adresát zastižen na adrese dle odst. 1., písemnost se uloží na poště a adresát se o této skutečnosti vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o doručení nedozvěděl.

XIII.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené organizací Lesy hl. m. Prahy; tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a závazky z této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé strany.
3. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Dále jsou smluvní strany povinny vzájemně se informovat o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.
4. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou za objednatele oprávněni jednat:
 - a) Ve věcech smluvních:
Ing. Vladimír Krchov, Ph.D., ředitel organizace Lesy hl. m. Prahy
 - b) Ve věcech technických a k převzetí díla:
Ing. Romana Herkusová, vedoucí střediska Městská zeleň

Mgr. Magdalena Jelínková, úsek Stromořadí

c) Autorský a technický dozor projektanta:

Ing. Lukáš Wesselský

5. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:
- a) Ve věcech smluvních: Ing. Ján Výboh
 - b) Ve věcech technických: Michal Vlček
6. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit pověřené zástupce či rozšířit jejich počet, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou číslovaných písemných dodatků, které se po podpisu oběma smluvními stranami stávají nedílnou součástí této smlouvy.
3. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech. Objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis smlouvy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že jim je znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Přílohy smlouvy: cenová nabídka zhotovitele zpracovaná dle projektové dokumentace „Návrh dosadeb do stromořadí Praha 2, 3, 10“, zpracované Ing. Lukášem Wesselským, 09/2015.

V Praze dne... 10.12.2015

V Praze dne... 09.12.2015

Za objednatele:

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.

ředitel organizace

Lesy hl. m. Prahy
Práčská 1885, 106 00 Praha 10
www.lesypraha.cz
IČ: 45247650, DIČ: CZ45247650
č. 9

Za zhotovitele:

Ing. Ján Výboh

výkonný ředitel


Videňská 152, 143 00 Praha 4
tel./fax: +420 244 910 470
IČ: 01880802, DIČ: CZ01880802, Spis.zn.: B 20237

5. Výkaz výměř

- 5.1 Rozpočet prací a materiálu
- 5.2 Rozpočet kompletní odborné údržby po dobu 5-ti let
- 5.3 Rekapitulace rozpočtu

Handwritten signature

Návrh dosadeb stromořadí ve vybraných ulicích Prahy 2, 3 a 10

Rozpočet prací a materiálů

Číslo odd.	Číslo položku	Zkrácený popis	M.j.	Počet M.j.	Jednotková cena	Dodávka	Náklady celkem
							Montáž
1	2	3	4	5	6	7	8

Městská část Praha 2

ulice Francouzská (úsek mezi ulicí Náměstí Míru - Záhřebská)

ROSTLINNÝ MATERIÁL

		Sophora japonica - jeřáb japonský, 16 - 18 s balen	ks	3	3494	10482	
						10 482,00 Kč	

Rostlinný materiál celkem:

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

	R položka	odstranění mulčovací vrstvy (dřevěné kamenné), mulčovací textilie včetně likvidace	ks	5	220		1100
							1 100,00 Kč

Přípravné práce celkem:

VÝSADBA

	183 10-1322	hloubení jamek pro vysazování rostl. v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 100% v rovině nebo svahu do 1:5, objemu přes 1 do 2 m ³	ks	3	415		1 245,0
	R-položka	ruční zdržení boků výsadbové jámy	m ²	12	8		96,0
	R položka	vsakovací zkouška výsadbové jámy prolitím 200 l vody, včetně vody a jejího dovozu	ks	3	38		114,0
	R položka	zhotovení štěrkové drenážní vrstvy na dně výsadbové jámy (frakce 16 - 32 mm, vrstva 250 mm)	ks	3	59		177,0
	specifikace	štěrka frakce 16 - 32 mm	m ³	0,75	330	247,5	40,8
	R-položka	instalace separační geotextilie mezi drenážní vrstvou a substrátem	m ²	5,1	8		
	specifikace	netkaná geotextilie 200 g/m ² , 1,3 m x 1,3 m/štírom (rezerva 15%)	m ²	5,9	18	106,2	
	183 10 6613	instalace protikorozivní fólie RACIBLOC do předem vyhloubené jámy, vč. zásepů, hloubky 700 - 1000 mm	bm	4,5	59		265,5
	specifikace	protikorozivní fólie RACIBLOC výška 1 m, šířka 1,5 m/štírom (rezerva 30%)	bm	5,9	306	1805,4	
	184 10-2116	výsadba dřeviny s balen do předem vyhloubené jamky v rovině nebo na svahu do 1:5, průměru balu přes 600 do 800 mm	ks	3	157		471,0
	R-položka	instalace závlahové sondy - hadice Flexibil	ks	6	60		360,0
	specifikace	hadice Flexibil Ø 8 - 10 cm včetně výplně ze štěrku fr. 16 - 32 mm (délka min 1m/ks, 2 ks/ štírom)	bm	6	60	360	
	specifikace	pěstební substrát (parametry substrátu jsou uvedeny v tech. zprávě + 3% ztrátě)	m ³	2,6	620	1612	
	185 80-2114	hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	l	0,0018	5910		10,6

Specifikace	zasobní pomaturozpusině hnobjivo SIL VAMIX C (6 lbi 10g/strom + 3% ztrátě)	ks	18,5	3,5	64,75	
184 20-2112	ukotvení dřeviny třemi kůly do 3 m při průměru kůly do 100 mm a délce kůly přes 2 do 3 m	ks	3	143		429,0
R-položka	uvázání síromu říbodovým uvazkem k dřevěným příčkám	ks	3	25	438	75,0
specifikace	3 ks kůly frézovaných, impregnovaných, přírodní barvy, se špičí, ø 8cm, délka min. 2,5 m, 3 ks příček 60 cm přírodní barvy z pileně frézované kulatiny ø 8 cm, vazací popruh z materiálu POP, černé barvy (bude připevněn na příčky)	ks	3	146		
R-položka	očistění kmene, základní nátěr LX 60 a ochranný nátěr ARBO-FLEX	ks	3	75		225,0
specifikace	materiál na očistění kmene, základový nátěr LX 60, ARBO-FLEX	ks	3	208	624	
R-položka	přivázání terminálu k bambusové tyči, včetně bambusové tyče	ks	3	89		267,0
184 80-6112	řez síromu neřmých o průměru koruny 2 - 4 m	ks	3	73		219,0
R-položka	vytvoření propustného mlátového povrchu, výška 5 cm, barva světle okrová, ruční zhutnění, prolití 50l vody	m2	17	42		714,0
specifikace	propustný mlát, frakce 0 - 8 mm	m3	0,85	3000	2550	
185 80-4311	zalití rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m2 (100 l/ks), včetně dovozu vody	m3	0,3	171	51,3	
před cena	skládkovné včetně odvozu odpadu (vykopku, větve, dřevo)	m3	4,5	686		3 087,0
R-položka	zajištění bezpečnostních opatření na stanovišti (mobilní zábrany)	ks	3	135		405,0
Výsada celkem					7 859,15 Kč	8 200,94 Kč
Celkem ulice Francouzská					16 060,09 Kč	
					27 542,09 Kč	

Městská část Praha 3

ulice Milešovská (úsek mezi ulicemi Vínohradská a Lucemburská)

ROSTLINNÝ MATERIÁL		ks	3	2802	8406	
Rostlinný materiál celkem:	Tilka tomentosa - lípa stříbrná, 16 - 18 s bařem				8 406,00 Kč	

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

112 10-3125	pokácení síromu ve zřizovaných podmínkách bez odstranění pařezu s odklizením části kmene a větvi na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek v rovině nebo ve svahu do 1,5 s průměrem kmene přes 500 do 600 mm	ks	2	4800		9600
112 20-3215	odstranění pařezu ve zřizovaných podmínkách s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek v rovině nebo na svahu do 1,5 o průměru pařezu přes 500 do 600 mm	ks	2	1550		3100
112 20-32165	odstranění pařezu ve zřizovaných podmínkách s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek v rovině nebo na svahu do 1,5 o průměru pařezu přes 600 do 700 mm	ks	1	2062		2062
Přípravné práce celkem:						14 762,00 Kč

VÝSADBA

183 10 1322	hloubení jamek pro vysazování rostl. v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 100% v rovině nebo svahu do 1:5, objemu přes 1 do 2 m ³	ks	3	415			1 245,0	
R-položka	ruční zdrcení boku výsadbové jámy	m ²	12	8			96,0	
R-položka	vsakovací zkouška výsadbové jámy prolitím 200 l vody včetně vody a jejího dovozu	ks	3	38			114,0	
R-položka	zhotovení šterkové drenážní vrstvy na dně výsadbové jámy (frakce 16 - 32 mm, vrstva 250 mm)	ks	3	59			177,0	
specifikace	šterk frakce 16 - 32 mm	m ³	0,75	330		247,5	40,8	
R-položka	instalace separační geotextilie mezi drenážní vrstvou a substrátem	m ²	5,1	8				
specifikace	netkaná geotextilie 200 g/m ² , 1,3 m x 1,3 m/stróm (rezerva 15%)	m ²	5,9	18		106,2		
183 10 6613	netkaná geotextilie 200 g/m ² , 1,3 m x 1,3 m/stróm (rezerva 15%)	bm	4,5	59			265,5	
specifikace	instalace protikorozivní fólie RACIBI OC do předem vyhloubené jámy, vc zášpy, hloubky 700 - 1000 mm	bm	5,9	306		1805,4		
184 10 2116	protikorozivní fólie RACIBI OC, výška 1 m, šířka 1,5 m/stróm (rezerva 30%)	ks	3	157			471,0	
R-položka	vysadba dřeviny s bařem do předem vyhloubené jamky v rovině nebo na svahu: do 1,5, průměru bař přes 600 do 800 mm	ks	6	60			360,0	
specifikace	instalace závlahové sondy - hadice Flexibil	bm:	6	60		360		
185 80-2114	hadice Flexibil Ø 8 - 10 cm včetně vypně ze šterku fi. 16 - 32 mm (délka min 1m/ks, 2 ks/ stróm)	m ³	2,6	620		1612	10,6	
specifikace	pěstění substrát (parametry substrátu jsou uvedeny v tech. zprávě + 3% ztrátě)	l	0,0018	5910				
184 20-2112	hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	ks	18,5	3,5		64,75		
R-položka	zášobní pomalurozpustné hnojivo SIL VAMIX C (6 tkl 10g/stróm + 3% ztrátě)	ks	3	143			429,0	
specifikace	ukotvení dřeviny třemi kůly do 3 m při průměru kůly do 100 mm a délce kůly přes 2 do 3 m	ks	3	25			75,0	
specifikace	uvázání stromu třibodovým uvázkem k dřevěným příčkám	ks	3	146		438		
R-položka	3 ks kůly frézovaných, impregnovaných, přírodní barvy, se špič. Ø 8cm, délka min. 2,5 m, 3 ks příček 60 cm přírodní barvy z půlené frézované kulatiny Ø 8 cm, vázací popruhy z materiálu POP, černé barvy (bude připevněn na příčky)	ks	3	75			225,0	
specifikace	očistění kmene, základní nátěr LX 60 a ochranný nátěr ARBO-FLEX	ks	3	208		624		
184 80-6112	materiál na očistění kmene, základový nátěr LX 60, ARBO-FLEX	ks	3	73			219,0	
R-položka	řez stromu netrných o průměru koruny 2 - 4 m	m ²	6,6	42			277,2	
specifikace	vytvoření propustného mlátového povrchu, výška 5 cm, barva světle okrová, ruční zhutnění, proliti 50l vody	m ³	0,33	3000		990		
185 80-4311	propustný mlát, frakce 0 - 8 mm	m ³	0,3	171		51,3		
specifikace	zalití rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m ² (100 l/ks), včetně dovozu vody	m ³	4,5	686			3 087,0	
R-položka	skládkovně včetně odvozu odpadu (výkoppky, větve, dřevo)	ks	3	135			405,0	
specifikace	zajištění bezpečnostních opatření na stanovišti (mobilní zábrany)	kpl	1	1500			1 500,0	
R-položka	zajištění přenosného dopravního značení v průběhu provádění prací, v případě nutnosti záboru na vozovce na základě všeob. podmínek DJR od ISK					6 299,15 Kč	8 997,14 Kč	
Výsadbá celkem:							15 296,29 Kč	
Celkem ulice Milešovská							38 464,29 Kč	

Výsadbá celkem:

Celkem ulice Milešovská

ulice Šrobárova (úsek mezi ulicí Hradecká - Náměstí Jiřího z Lobkovic a úsek mezi ulicí Votická a U Vnohradské nemocnice)

ROSTLINNÝ MATERIÁL

	Platanus x acerifolia Pyramidalis - platan javorolistý, 16 - 18 s bařem	ks	3	2802	8406	8 406,00 Kč
Rostlinný materiál celkem:						

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

112 10-3126	pokácení stromu ve zřizovaných podmínkách bez odstranění pařezu s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek v rovině nebo ve svahu do 1:5 s průměrem kmene přes 600 do 700 mm	ks	1	5500		5500
112 20-3216	odstranění pařezu ve zřizovaných podmínkách s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu přes 600 do 700 mm	ks	1	2062		2062
112 20-3219	odstranění pařezu ve zřizovaných podmínkách s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu přes 900 do 1000 mm	ks	2	4360		8720
Přípravné práce celkem:						16 282,00 Kč

VÝSADBA

183 10-1322	hloubení jámek pro vysazování rostl. v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 100% v rovině nebo svahu do 1:5, objemu přes 1 do 2 m ³	ks	3	415		1 245,0
R-položka	ruční zdrsňení boku výsadbové jámy	m ²	12	8		96,0
R-položka	vsakovací zkouška výsadbové jámy prolitím 200 l vody, včetně vody a jejího dovozu	ks	3	38		114,0
R položka	zhotovení šterkové drenážní vrstvy na dně výsadbové jámy (trakce 16 - 32 mm, vrstva 250 mm)	ks	3	59		177,0
specifikace	šterk frakce 16 - 32 mm	m ³	0,75	330	247,5	
R-položka	instalace separační geotextilie mezi drenážní vrstvou a substrátem	m ²	5,1	8		40,8
specifikace	netkaná geotextilie 200 g/m ² , 1,3 m x 1,3 m/sířím (rezerva 15%)	m ²	5,9	18	106,2	
183 10-6613	instalace protikorenové fólie RACIBLOC do předem vyhloubené jámy, vč. zásypu, hloubky 700 - 1000 mm	bm	4,5	59		265,5
specifikace	protikorenová fólie RACIBLOC výška 1 m, šířka 1,5 m/sířím (rezerva 30%)	bm	5,9	306	1805,4	
184 10-2116	výsadba dřeviny s bařem do předem vyhloubené jamky v rovině nebo na svahu do 1:5, průměru bařu přes 600 do 800 mm	ks	3	157		471,0
R-položka	instalace závažkové sondy - hadice Flexibil	ks	6	60		360,0
specifikace	hadice Flexibil Ø 8 - 10 cm včetně vypně ze šterky fr. 16 - 32 mm (délka min 1m/ks, 2 ks/ strom)	bm	6	60	360	
specifikace	pěstební substrát (parametry substrátu jsou uvedeny v lech, zprávě + 3% ztrátě)	m ³	2,6	620	1612	
185 80-2114	hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,0018	5910		10,6
specifikace	zasobní pomalurozpuštné hnojivo SH VAMIX C (6 tbf 10g/sířím + 3% ztrátě)	ks	18,5	3,5	64,75	

184 20-2112	ukotvení dřeviny třemi kůly do 3 m při průměru kůly do 100 mm a délce kůly přes 2 do 3 m	ks	3	143	429,0
R-položka	uvázání stromu třibodovým uzavěkem k dřevěným příčkám	ks	3	25	75,0
specifikace	3 ks kůly frézovaných, impregnovaných, přírodní barvy, se špičí, ø 8cm, délka min. 2,5 m, 3 ks příček 60 cm přírodní barvy z pulené frézované kulatiny ø 8 cm, vázací popruh z materiálu POP, černé barvy (bude připevněn na příčky)	ks	3	146	438
R-položka	očistění kmene, základní nátěr LX 60 a ochranný nátěr ARBO-FLEX	ks	3	75	225,0
specifikace	materiál na očistění kmene, základový nátěr LX 60, ARBO-FLEX	ks	3	208	624
184 80-6112	řez stromů nehmotných o průměru koruny 2 - 4 m	ks	3	73	219,0
R-položka	zhotovení závlahové misy u solitérních dřevin (0,8 m ² /strom)	m ²	1,6	25	40,0
specifikace	mulčovací kura - Borka výběrova I (+ 3% ztrátě)	m ³	0,16	1027	164,32
R-položka	vytvoření propustného mlátového povrchu pod míří, výška 5 cm, barva světle okrová, ruční zhutnění, protil 50l vody	m ²	3,6	42	151,2
specifikace	propustný mlát, frakce 0 - 8 mm	m ³	0,2	3000	600
specifikace	zabíra na vjezd auta ve tvaru U povrchová úprava pozink specifikace viz technická zpráva	ks	2	500	1000
R-položka	montáž zábrany	ks	2	650	1 300,0
185 80-4311	zalití rostlin vodou, plochy jednotlivé do 20 m ² (100 l/ks), včetně dovozu vody	m ³	0,3	171	51,3
pred. cena	skladovné včetně odvozu odpadu (výkopy, větve, dříví)	m ³	4,5	686	3 087,0
R-položka	zajištění bezpečnostních opatření na stanovišti (mobilní zábrany)	ks	3	135	405,0
R-položka	zajištění přenosného dopravního značení v průběhu provádění prací, v případě nutnosti záboru na vozovce na základe všeob. podmínek DIR od TSK	kpl	1	1500	1 500,0
				7 073,47 Kč	10 211,14 Kč
				17 284,61 Kč	
				41 972,61 Kč	

Vysadba celkem:

Celkem ulice Šrobárova

Městská část Praha 2 a Praha 3

ulice Slavíkova

ROSTLINNÝ MATERIÁL					
	<i>Tilia europaea</i> 'Pallida' - lipa evropská, 16 - 18 s balení	ks	3	3494	10482
	<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Monophylla' - tinovník akal, 16 - 18 s balení	ks	7	3164	22148
					32 630,00 Kč

Rostlinný materiál celkem:

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE					
112 10 3123	pokácení stromu ve zřízených podmínkách bez odstranění pařezu s odklizením části kmene a větví na vzdálenost do 20 m, se siožením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek v rovině nebo ve svahu do 1-5 s průměrem kmene přes 300 do 400 mm	ks	1	1500	1500

112 20-3213	odstranění pařezu ve zližených podmínkách s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu přes 300 do 400 mm	ks	1	760	760	760
112 10-3122	pokácení stromu ve zližených podmínkách bez odstranění pařezu s odklizením části kmene a větví na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek v rovině nebo ve svahu do 1:5 s průměrem kmene přes 200 do 300 mm	ks	2	700	1400	1400
112 20-3212	odstranění pařezu ve zližených podmínkách s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu přes 200 do 300 mm	ks	4	316	1264	1264
112 10-3121	pokácení stromu ve zližených podmínkách bez odstranění pařezu s odklizením části kmene a větví na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek v rovině nebo ve svahu do 1:5 s průměrem kmene přes 100 do 200 mm	ks	5	500	2500	2500
112 20-3211	odstranění pařezu ve zližených podmínkách s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu přes 100 do 200 mm	ks	5	163	815	815
Přípravné práce celkem:						
						8 239 00 Kč

VÝSADBA

183 10-1322	hloubení jamek pro vysazování rostl v normině 1 až 4 s výměnou půdy na 100% v rovině nebo svahu do 1:5, objemu přes 1 do 2 m ³	ks	10	415	4150,0	4 150,0
R položka	ruční zdrsnění boku výsadbové jámy	m ²	40	8	320,0	320,0
R položka	vsakovací zkouška výsadbové jámy prolitím 200 l vody včetně vody a jejího dovozu	ks	10	38	380,0	380,0
R položka	zhotovení štěrkové drenážní vrstvy na dně výsadbové jámy (frakce 16 - 32 mm, vrstva 250 mm)	ks	10	59	590,0	590,0
specifikace	štěrka frakce 16 - 32 mm	m ³	2,5	330	825	825
R-položka	instalace separační geotextilie mezi drenážní vrstvou a substrátem	m ²	17	8	136,0	136,0
specifikace	netkaná geotextilie 200g/m ² , 1,3 m x 1,3 m/štřem (rezervace 15%)	m ²	19,5	18	351	351
183 10-6613	instalace protikořenné fólie RACIBLOC do předem vyhloubené jámy, vč. zásepů, hloubky 700 - 1000mm	bm	15	59	885,0	885,0
specifikace	protikořenová fólie RACIBLOC výška 1m, šířka 1,5 m/štřem (rezerva 30%)	bm	19,5	306	5967	5967
184 10-2116	výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky v rovině nebo na svahu do 1:5, průměru balu přes 600 do 800 mm	ks	10	157	1 570,0	1 570,0
R-položka	instalace závlahové sondy - hadice Flexibil	ks	20	60	1 200,0	1 200,0
specifikace	hadice Flexibil Ø 8 - 10 cm čelně výplně ze štěrku fr. 16 - 32 mm (délka min 1m/ks; 2 ks/ štřem)	bm	20	60	1200	1200
specifikace	pěstební substrát (parametry substrátu jsou uvedeny v lech, zprávě + 3% ztrátě)	m ³	8,8	620	5456	5456
185 80-2114	hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,006	5910	35,5	35,5
specifikace	zásobní pomalorozpuštné hnojivo SIL VAMIX C (6 lbi, 10g/štřem + 3% ztrátě)	ks	18,5	3,5	64,75	64,75

184 20-2112	ukotvení dřeviny třemi kůly do 3 m při průměru kůly do 100 mm a délce kůly přes 2 do 3 m	ks	10	143	1 430,0
R-položka	uvázání stromu třibodovým úvazkem k dřevěným příčkám	ks	10	25	250,0
specifikace	3 ks kůly frézovaných, impregnovaných, přírodní barvy, se špičí, ø 8cm, délka min. 2,5 m, 3 ks příček 60 cm přírodní barvy z pulené frézované kulatiny ø 8 cm, vázací popruh z materiálu POP, černé barvy (bude připevněn na příčky)	ks	10	146	1460
R-položka	očistění kmene, základní nátěr LX 60 a ochranný nátěr ARBO FLEX	ks	10	75	750,0
specifikace	materiál na očistění kmene, základový nátěr LX 60, ARBO-FLEX	ks	10	208	623,0
R-položka	přivázání terminálu k bambusové tyči, včetně bambusové tyče	ks	7	89	730,0
184 80-6112	fréz stromu nehmých o průměru koruny 2 - 4 m	ks	10	73	880,0
R-položka	demonitáž a následná montáž slávající míže s chráničkou	ks	4	220	840,0
R-položka	vytvoření propustného mlátového povrchu, výška 5 cm, barva světle okrová, ruční zhutnění, prolítí 50l vody	m2	20	42	
specifikace	propustný mlát, frakce 0 - 8 mm	m3	1	3000	
185 80-4311	zalití rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m2 (100 l/ks) včetně dovozu vody	m3	1	171	
před. cena		m3	15	686	10 290,0
R-položka	skladkovně včetně odvozu odpadu (vyklopku, větv, dřevu)	ks	10	135	1 350,0
R-položka	zajištění bezpečnostních opatření na stanovišti (mobilní zábrany)	kpl	1	1500	1 500,0
	zajištění přenosného dopravního značení v průběhu provádění prací, v případě nutnosti záboru na vozovce na základě všeob. podniku DR od TSK				
				20 574,75 Kč	27 909,46 Kč
				48 484,21 Kč	
					89 353,21 Kč

Výsadba celkem:

Celkem ulice Slavíkova

Městská část Praha 10

ulice Moskevská (úsek mezi ulicí Vršovická - Kavkazská)

ROSTLINNÝ MATERIÁL					
	<i>Platanus x acerifolia 'Pyramidalis'</i> - platan javorolistý, 16 - 18 s balem	ks	2	2802	5604
					5 604,00 Kč

Rostlinný materiál celkem:

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

112 20-3229	odstranění pařezu ve ztlížených podmínkách s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek v rovině nebo na svahu (do 1:5 o průměru pařezu přes 900 do 1000 mm)	ks	2	4360	8720
					8 720,00 Kč

Přípravné práce celkem:

VÝSADBA

183 10-1322	hloubení jamek pro vysazování rostl. v hornině 1 az 4 s výměnou půdy na 100% v rovině nebo svahu (do 1:5, objemu přes 1 do 2 m3)	ks	2	415	830,0
R-položka	tuční zdrsnění boku výsadbové jámy	m2	8	8	64,0

R-polozka	vsakovací zkouška výsadbové jámy profilim 200 l vody, včetně vody a jejího dovozu	ks	2	38		76.0
R-polozka	zhotovení šterkové drenážní vrstvy na dně výsadbové jámy (frakce 16 - 32 mm, vrstva 250 mm)	ks	2	59		118.0
specifikace	šířka frakce 16 - 32 mm	m3	0.5	330	165	
R-polozka	instalace separační geotextilie mezi drenážní vrstvou a substrátem	m2	3.4	8		27.2
specifikace	neklaná geotextilie 200 g/m2, 1,3 m x 1,3 m/stróm (rezerva 15%)	m2	3.9	18	70.2	
183 10-6613	instalace protikofenové folie RACIBLOC do předem vyhloubené jámy vč. zášypu, hloubky 700 - 1000 mm	bm	3	59		177.0
specifikace	protikofenová folie RACIBLOC výška 1m, šířka 1,5 m/stróm (rezerva 30%)	bm	3.9	306	1193.4	
184 10-2116	výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky v rovině nebo na svahu do 1,5 m průměru balu přes 600 do 800 mm	ks	2	157		314.0
R-polozka	instalace závlahové sondy - hadice Flexibil	ks	4	60		240.0
specifikace	hadice Flexibil Ø 8 - 10 cm včetně výplně ze šterku fr. 16 - 32 mm (délka min 1m/ks; 2 ks/ stróm)	bm	4	60	240	
specifikace	pěstební substrát (parametry substrátu jsou uvedeny v tech. zprávě i 3% ztrátě)	m3	1,75	620	1085	
185 80-2114	hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	l	0,0012	5910		7,1
specifikace	zásobní pomalurozpustitelné hnojivo SIL VAMIX C (6 tbl. 10g/stróm + 3% ztrátě)	ks	12,4	3,5	43,4	
184 20-2112	ukolovení dřeviny třemi kůly do 3 m při průměru kůly do 100 mm a délce kůly přes 2 do 3 m	ks	2	143		286.0
R-polozka	uvázání stromu třibodovým úvazkem k dřevěným příčkám	ks	2	25		50.0
specifikace	3 ks kůly frezovaných, impregnovaných, přírodní barvy, se špicí, ø 8cm, délka min 2,5 m, 3 ks příček 60 cm přírodní barvy z pulené frezované kulatiny ø 8 cm, vázací popruh z materiálu POP černé barvy (bude připevněn na příčky)	ks	2	146	292	
R-polozka	očistění kmene, základový nátěr LX 60 a ochranný nátěr ARBO-FLEX	ks	2	75		150.0
specifikace	materiál na očistění kmene, základový nátěr LX 60, ARBO-FLEX	ks	2	208	416	
184 80-6112	řez stromu neřetřících o průměru koruny 2 - 4 m	ks	2	73		146.0
R-polozka	vytvoření propustného mlátového povrchu, výška 5 cm, barva světle okrová, ruční zhutnění, protilí 50 l vody	in2	9,7	42		407.4
specifikace	propustný mlát, frakce 0 - 8 mm (3% ztrátě)	m3	0,5	3000	1500	
185 80-4311	zalití rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m2 (100 l/ks), včetně dovozu vody	m3	0,2	171	34,2	
přcd. cena	skládkovně včelně odvozu odpadu (výkopku, větve, dřevo)	m3	3	686		2 058.0
R-polozka	zajištění bezpečnostních opatření na stanovišti (mobilní zábrany)	ks	2	135		270.0
R-polozka	zajištění přenosného dopravního značení v průběhu provádění prací, v případě nutnosti záboru na vozovce na základě všeob. podmínek DIR od TSK	kpl	1	1500		1 500.0
Výsadba celkem:						5 039,20 Kč
Celkem ulice Moskevská						11 759,89 Kč
						26 083,89 Kč

ulice Ruská (úsek mezi ulicí Moskevská - Žitomířská)

ROSTLINNÝ MATERIÁL

Tilia cordata 'Greenspire' - lipa srdčitá, 16 - 18 s balem	ks	11	2802	30822
Rostlinný materiál celkem:				30 822.00 Kč

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

112 10-3121	pokácení stromu ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezy s odklizením části kmene a větvi na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek v rovině nebo ve svahu do 1:5 s průměrem kmene přes 100 do 200 mm	ks	5	500	2500
112 20-3211	odstranění pařezy ve ztížených podmínkách s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezy přes 100 do 200 mm	ks	5	163	815
112 10-3122	pokácení stromu ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezy s odklizením části kmene a větvi na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek v rovině nebo ve svahu do 1:5 s průměrem kmene přes 200 do 300 mm	ks	4	700	2800
112 20-3212	odstranění pařezy ve ztížených podmínkách s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezy přes 200 do 300 mm	ks	4	316	1264
112 10 3123	pokácení stromu ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezy s odklizením části kmene a větvi na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek v rovině nebo ve svahu do 1:5 s průměrem kmene přes 300 do 400 mm	ks	1	1500	1500
112 20 3213	odstranění pařezy ve ztížených podmínkách s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezy přes 300 do 400 mm	ks	1	760	760
112 10-3124	pokácení stromu ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezy s odklizením části kmene a větvi na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek v rovině nebo ve svahu do 1:5 s průměrem kmene přes 400 do 500 mm	ks	1	3200	3200
112 20-3214	odstranění pařezy ve ztížených podmínkách s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezy přes 400 do 500 mm	ks	1	1354	1354
Přípravné práce celkem.					14 193,00 Kč

2402

VÝSADBA

183 10 1322	hloubení jamek pro vysazování rostl. v homině 1 až 4 s výměnou půdy na 100% v rovině nebo svahu do 1:5, objemu přes 1 do 2 m ³	ks	11	415	4 565,0
R-položka	ruční zdárnění boku výsadbové jámy	m ²	44	8	352,0
R-položka	vsakovací zkouška výsadbové jámy profilím 200 l vody včetně vody a jejího dovozu	ks	11	38	418,0
R-položka	zhotovení štěrkové drenážní vrstvy na dně výsadbové jámy (frakce 16 - 32 mm, vrstva 250 mm)	ks	11	59	649,0
specifikace	štěrk frakce 16 - 32 mm	m ³	2,75	330	907,5
R-položka	instalace separační geotextilie mezi drenážní vrstvou a substrátem	m ²	18,7	8	149,6
specifikace	neškana geotextilie 200 g/m ² , 1,3 m x 1,3 m/sítm (rezerva 15%)	m ²	21,5	18	387
183 10-6613	instalace profikořenové fólie RACIBLOC do předem vyhloubené jámy, vč. zasypu. hloubky 700 - 1000 mm	bm	16,5	59	973,5
specifikace	profikořenová fólie RACIBLOC, výška 1m, šířka 1,5 m/sítm (rezerva 30%)	bm	21,5	306	6579
184 10-2116	výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky v rovině nebo na svahu do 1:5, průměru balu přes 600 do 800 mm	ks	11	157	1 727,0

R položka	Instalace závlahové sondy - hadice Flexibil	ks	22	60		1 320,0
specifikace	hadice Flexibil Ø 8 - 10 cm včetně výplně ze šterku fr. 16 - 32 mm (délka min 1m/ks, 2 ks/ strom)	hm	22	60	1320	
specifikace	pěstební substrát (parametry substrátu jsou uvedeny v tech. zprávě + 3% ztrátě)	m3	9,6	620	5952	39,0
185 80-2114	hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	l	0,0066	5910		
specifikace	zásobní pomalurozpustitelné hnojivo SILVAMIX C (6 tbl.10 g/strom + 3% ztrátě)	ks	68	3,5	238	
184 20-2112	ukotvení dřeviny řemí kuli do 3 m při průměru kuli do 100 mm a délce kuli přes 2 do 3 m	ks	11	143		1 573,0
R-položka	uvázání stromu třibodovým úvazkem k dřevěným příčkám	ks	11	25		275,0
specifikace	3 ks kuli frézovaných, impregnovaných, přírodní barvy, se špičí ø 8cm, délka min 2,5 m, 3 ks příček 60 cm přírodní barvy z pulené frézované kulatiny ø 8 cm, vázací popruh z materiálu POP, černé barvy (buďte připraveni na příčky)	ks	11	146	1606	
R-položka	očistění kmene, základní nátěr LX 60 a ochranný nátěr ARBO-FLEX	ks	11	75	2288	825,0
specifikace	materiál na očistění kmene, základový nátěr I X 60, ARBO-FLEX	ks	11	208		
184 80-6112	řez stromu nejmíň o průměru koruny 2 - 4 m	ks	11	73		803,0
R položka	zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin (0,8 m2/strom)	m2	0,8	25		20,0
specifikace	mulčovací kura - Hórka výběrová I (+ 3% ztrátě)	m3	0,1	1027	102,7	
R položka	vytvoření propustného mlátového povrchu, výška 5 cm, barva světle okrová, ruční zhutnění, proliti 50l vody	m2	26	42		1 092,0
specifikace	propustný mlát, frakce 0 - 8 mm	m3	1,3	3000	3900	
195 80-4314	zalití rostlin vodou, plochy jednotlivě do 20 m2 (100 l/ks), včetně dovozu vody	m3	1,1	171	188 1	
před. cena	skládkovné včetně odvozu odpadu (vykopků, větve, dřevo)	m3	16,5	686		1 319,0
specifikace	zábřana na vjezd auta ve tvaru U povrchová úprava pozink specifikace viz. technická zpráva	ks	6	500	3600	
R-položka	montáž zábrany	ks	6	650		3 900,0
R-položka	zajištění bezpečnostních opatření na stanovišti (mobilní zábrany)	ks	11	135		1 485,0
R-položka	zajištění přenosného dopravního značení v průběhu provádění prací, v případě nutnosti záboru na vozovce na základě všeob. podmínek DIR od TSK	kpl	1	1500		1 500,0
					26 468,30 Kč	32 985,11 Kč
					59 453,41 Kč	
					104 458,41 Kč	

Výsadbá celkem:

Celkem ulice Ruská

Celkem rostlinný materiál	99 350,00 Kč
Celkem přípravě práce	63 296,00 Kč
Celkem výsadbá	108 336,49 Kč
Celkem cena bez DPH	327 984,49 Kč
21% DPH	68 876,74 Kč
Cena celkem s DPH	396 861,24 Kč

Rekapitulace rozpočtu prací a materiálů

Ulice	Celkem bez DPH	21% DPH	Celkem s DPH
MČ P2			
Francouzská	27 642,09 Kč	5 804,84 Kč	33 446,93 Kč
MČ P3			
Milešovská	38 464,29 Kč	8 077,50 Kč	46 541,79 Kč
Šrobárova	41 972,61 Kč	8 814,25 Kč	50 786,86 Kč
MČ P2 a P3			
Slavikova	89 353,2 Kč	18 764,17 Kč	108 117,38 Kč
MČ P10			
Moskevská	26 083,89 Kč	5 477,62 Kč	31 561,51 Kč
Ruská	104 468,41 Kč	21 938,37 Kč	126 406,77 Kč
Celkem:	327 984,49 Kč	68 876,74 Kč	396 861,24 Kč

Náklady na dopravu, zajištění bezpečnosti okolí v době realizace a přesuny hmot jsou již zahrnuty v cenách jednotlivých položek.

Návrh dosadeb stromořadí ve vybraných ulicích Prahy 2, 3 a 10

Rozpočet kompletní odborné údržby po dobu 5-ti let

Číslo odd.	Číslo pol.ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Počet M.J.	Četnost	Jednotková cena		Náklady celkem	
						Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž

Městská část Praha 2

ulice Francouzská (úsek mezi ulicí Náměstí Míru - Záhřebská)

1. rok po výsadbě:

R-položka	vypleti dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5, úklid odpadků a to včetně odvozu a likvidace odpadů (4 x za rok)	m2	17	4	9				612,0
R-položka	odstranění kořenových a kmenových výmladků; včetně odvozu a likvidace bioodpadů (2 x za rok)	ks	3	2	100				600,0
R-položka	kontrola funkčnosti, eventuelně oprava dřevěného kotvícího systému a příček (včetně materiálu, 1x za rok)	ks	3	1	54				162,0
R-položka	kontrola, eventuelně převázání, výměna poškozené vodící bambusové tyče (včetně materiálu, 1 x za rok)	ks	3	1	68				204,0
R-položka	zalití dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody 100 l/ks (12 x za rok)	m3	0,3	12	171				615,6
Celkem									2 193,60 Kč
21% DPH									460,66 Kč
Celkem s DPH									2 654,26 Kč

2. rok po výsadbě:

R-položka	vypleti dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5, úklid odpadků a to včetně odvozu a likvidace odpadů (4 x za rok)	m2	17	4	9				612,0
R-položka	odstranění kořenových a kmenových výmladků; včetně odvozu a likvidace bioodpadů (2 x za rok)	ks	3	2	100				600,0
R-položka	kontrola funkčnosti, eventuelně oprava dřevěného kotvícího systému a příček (včetně materiálu, 1x za rok)	ks	3	1	54				162,0
R-položka	výchovný řez stromů	ks	3	1	232				696,0

R-polozka	kontrola, eventuelně převázání, výměna poškozené vodící bambusové tyče (včetně materiálu, 1 x za rok)	ks	3	1	68	204,0
R-polozka	zaliť dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody 100 l/ks (12 x za rok)	m3	0,3	12	171	615,6
Celkem						2 889,60 Kč
21% DPH						606,82 Kč
Celkem s DPH						3 496,42 Kč

3. rok po výsadbě:

R-polozka	vypíeti dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5, úklid odpadků a to včetně odvozu a likvidace odpadů (4 x za rok)	m2	17	4	9	612,0
R-polozka	odstranění kořenových a kmenových výmladků, včetně odvozu a likvidace bioodpadů (2 x za rok)	ks	3	2	100	600,0
R-polozka	kontrola funkčnosti, eventuelně oprava dřevěného kotvícího systému a příček (včetně materiálu, 1x za rok)	ks	3	1	54	162,0
R-polozka	výchovný řez stromů	ks	3	1	232	696,0
R-polozka	kontrola, eventuelně převázání, výměna poškozené vodící bambusové tyče (včetně materiálu, 1 x za rok)	ks	3	1	66	204,0
R-polozka	oprava propustného mlátového povrchu (včetně dodávky mlátu, učňního zhutnění, 1 x za rok)	m2	17	1	78	1 326,0
R-polozka	zaliť dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody 100 l/ks (12 x za rok)	m3	0,3	12	171	615,6
Celkem						4 215,60 Kč
21% DPH						885,28 Kč
Celkem s DPH						5 100,88 Kč

4. rok po výsadbě:

R-polozka	vypíeti dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5, úklid odpadků a to včetně odvozu a likvidace odpadů (4 x za rok)	m2	17	4	9	612,0
R-polozka	odstranění kořenových a kmenových výmladků, včetně odvozu a likvidace bioodpadů (2 x za rok)	ks	3	2	100	600,0
R-polozka	odstranění dřevěného kotvícího systému, včetně zasypání a zarovnání dřer v povrchu vzniklých po odstranění kotvícího systému s odvozem a likvidací odpadů	ks	3	1	100	300,0
R-polozka	výchovný řez stromů	ks	3	1	139	417,0
R-polozka	kontrola, eventuelně převázání, výměna poškozené vodící bambusové tyče (včetně materiálu, 1 x za rok)	ks	3	1	68	204,0

R-položka	zaliti dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody 100 l/ks (12 x za rok)	m3	0,3	12	171	615,6
Celkem						2 748,60 Kč
21% DPH						577,21 Kč
Celkem s DPH						3 325,81 Kč

5. rok po výsadbě:

R-položka	vypletí dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5, úklid odpadků a to včetně odvozu a likvidace odpadu (4 x za rok)	m2	17	4	9	612,0
R-položka	odstranění kořenových a kmenových výmladků; včetně odvozu a likvidace bioodpadu (2 x za rok)	ks	3	2	100	600,0
R-položka	výchovný řez stromů	ks	3	1	139	417,0
R-položka	odstranění vodící bambusové tyče, včetně odvozu a likvidace odpadu	ks	3	1	68	204,0
R-položka	zaliti dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody 100 l/ks (12 x za rok)	m3	0,3	12	171	615,6
Celkem						2 448,60 Kč
21% DPH						514,21 Kč
Celkem s DPH						2 962,81 Kč

Celkem ulice Francouzská

21% DPH

Celkem s DPH ulice Francouzská

14 496,00 Kč

3 044,16 Kč

17 540,16 Kč

Městská část Praha 3

ulice Milešovská (úsek mezi ulicemi Vinohradská a Lucemburská)

1. rok po výsadbě:

R-položka	vypletí dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5, úklid odpadků a to včetně odvozu a likvidace odpadu (4 x za rok)	m2	6,6	4	9	237,6
R-položka	odstranění kořenových a kmenových výmladků; včetně odvozu a likvidace bioodpadu (2 x za rok)	ks	3	2	100	600,0
R-položka	kontrola funkčnosti; eventuelně oprava dřevěného kotvicího systému a příček (včetně materiálu, 1x za rok)	ks	3	1	68	204,0

R-položka	zaliti dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody 100 l/ks (12 x za rok)	m3	0,3	12	171	615,6
Celkem						1 657,20 Kč
21% DPH						348,01 Kč
Celkem s DPH						2 005,21 Kč

2. rok po výsadbě:

R-položka	vypíeti dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5, uklid odpadků a to včetně odvozu a likvidace odpadu (4 x za rok)	m2	6,6	4	9	237,6
R-položka	odstranění kořenových a kmenových výmladků; včetně odvozu a likvidace bioodpadu (2 x za rok)	ks	3	2	100	600,0
R-položka	kontrola funkčnosti, eventuelně oprava dřevěného kotvicího systému a příček (včetně materiálu, 1x za rok)	ks	3	1	68	204,0
R-položka	výchovný řez stromů	ks	3	1	232	696,0
R-položka	zaliti dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody 100 l/ks (12 x za rok)	m3	0,3	12	171	615,6
Celkem						2 353,20 Kč
21% DPH						494,17 Kč
Celkem s DPH						2 847,37 Kč

3. rok po výsadbě:

R-položka	vypíeti dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5, uklid odpadků a to včetně odvozu a likvidace odpadu (4 x za rok)	m2	6,6	4	9	237,6
R-položka	odstranění kořenových a kmenových výmladků; včetně odvozu a likvidace bioodpadu (2 x za rok)	ks	3	2	100	600,0
R-položka	kontrola funkčnosti, eventuelně oprava dřevěného kotvicího systému a příček (včetně materiálu, 1x za rok)	ks	3	1	68	204,0
R-položka	výchovný řez stromů	ks	3	1	232	696,0
R-položka	oprava propustného mlátového povrchu (včetně dodávky mlátu, ručního zhutnění, 1 x za rok)	m2	6,6	1	78	514,8
R-položka	zaliti dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody 100 l/ks (12 x za rok)	m3	0,3	12	171	615,6
Celkem						2 868,00 Kč
21% DPH						602,28 Kč
Celkem s DPH						3 470,28 Kč

4. rok po výsadbě:

R-položka	vypěstí dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5, úklid odpadků a to včetně odvozu a likvidace odpadu (4 x za rok)	m2	6,6	4	9	237,6
R-položka	odstranění kořenových a kmenových výmladků, včetně odvozu a likvidace bioodpadu (2 x za rok)	ks	3	2	100	600,0
R-položka	odstranění dřevěného kotvicího systému, včetně zasypání a zarovnání dřer v mlátovém povrchu vzniklých po odstranění kotvicího systému s odvozem a likvidací odpadu	ks	3	1	100	300,0
R-položka	výchovný řez stromů	ks	3	1	139	417,0
R-položka	zalití dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody 100 l/ks (12 x za rok)	m3	0,3	12	171	615,6
Celkem						2 170,20 Kč
21% DPH						455,74 Kč
Celkem s DPH						2 625,94 Kč

5. rok po výsadbě:

R-položka	vypěstí dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5, úklid odpadků a to včetně odvozu a likvidace odpadu (4 x za rok)	m2	6,6	4	9	237,6
R-položka	odstranění kořenových a kmenových výmladků, včetně odvozu a likvidace bioodpadu (2 x za rok)	ks	3	2	100	600,0
R-položka	výchovný řez stromů	ks	3	1	139	417,0
R-položka	zalití dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody 100 l/ks (12 x za rok)	m3	0,3	12	171	615,6
Celkem						1 870,20 Kč
21% DPH						392,74 Kč
Celkem s DPH						2 262,94 Kč

Celkem ulice Milešovská

21% DPH

Celkem s DPH ulice Milešovská

10 918,80 Kč

2 292,95 Kč

13 211,75 Kč

ulice Šrobárova (úsek mezi ulicí Hradecká - Náměstí Jiřího z Lobkovic a úsek mezi ulicí Votická a U Vinohradské nemocnice)

1. rok po výsadbě:

R-položka	vypěstí dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5, úklid odpadků a to včetně odvozu a likvidace odpadu (4 x za rok)	m2	5,2	4	9	187,2
-----------	--	----	-----	---	---	-------

R-položka	odstranění kořenových a kmenových výmladků; včetně odvozu a likvidace bioodpadu (2 x za rok)	ks	3	2	100	600,0
R-položka	kontrola funkčnosti, eventuelně oprava dřevěného kotvicího systému a příček (včetně materiálu, 1x za rok)	ks	3	1	68	204,0
R-položka	kontrola, eventuelně oprava zářivkové mísy (včetně mulče, 1 x za rok)	ks	2	1	54	108,0
R-položka	zaliti dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody 100 l/ks (15 x za rok)	m3	0,3	15	171	769,5
Celkem						1 868,70 Kč
21% DPH						392,43 Kč
Celkem s DPH						2 261,13 Kč

2. rok po výsadbě:

R-položka	vypeletí dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1.5. úklid odpadků a to včetně odvozu a likvidace odpadů (4 x za rok)	m2	5,2	4	9	187,2
R-položka	odstranění kořenových a kmenových výmladků; včetně odvozu a likvidace bioodpadu (2 x za rok)	ks	3	2	100	600,0
R-položka	kontrola funkčnosti, eventuelně oprava dřevěného kotvicího systému a příček (včetně materiálu, 1x za rok)	ks	3	1	68	204,0
R-položka	kontrola, eventuelně oprava zářivkové mísy (včetně mulče, 1 x za rok)	ks	2	1	54	108,0
R-položka	výchovný řez stromů	ks	3	1	232	696,0
R-položka	zaliti dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody 100 l/ks (15 x za rok)	m3	0,3	15	171	769,5
Celkem						2 564,70 Kč
21% DPH						538,59 Kč
Celkem s DPH						3 103,29 Kč

3. rok po výsadbě:

R-položka	vypeletí dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1.5. úklid odpadků a to včetně odvozu a likvidace odpadů (4 x za rok)	m2	5,2	4	9	187,2
R-položka	odstranění kořenových a kmenových výmladků; včetně odvozu a likvidace bioodpadu (2 x za rok)	ks	3	2	100	600,0
R-položka	kontrola funkčnosti, eventuelně oprava dřevěného kotvicího systému a příček (včetně materiálu, 1x za rok)	ks	3	1	68	204,0
R-položka	výchovný řez stromů	ks	3	1	232	696,0

R-položka	kontrola, eventuelně oprava záhlvkové mísy (včetně mulče, 1 x za rok)	ks	2	1	54	108,0
R-položka	oprava propustného mlátového povrchu (včetně dodávky mlátu, ručního zhuštění, 1 x za rok)	m2	3,6	1	78	280,8
R-položka	zalíí dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu 100 l/ks (15 x za rok)	m3	0,3	15	171	769,5
Celkem						2 845,50 Kč
21% DPH						597,56 Kč
Celkem s DPH						3 443,06 Kč

4. rok po výsadbě:

R-položka	vypletí dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1-5, úklid odpadků a to včetně odvozu a likvidace odpadu (4 x za rok)	m2	5,2	4	9	187,2
R-položka	odstranění kořenových a kmenových výmladků; včetně odvozu a likvidace bioodpadu (2 x za rok)	ks	3	2	100	600,0
R-položka	odstranění dřevného kotvičního systému, včetně zasypání a zarovnání děr v povrchu vzniklých po odstranění kotvičního	ks	3	1	68	204,0
R-položka	kontrola, eventuelně oprava záhlvkové mísy (včetně mulče, 1 x za rok)	ks	2	1	54	108,0
R-položka	výchovný řez stromu	ks	3	1	139	417,0
R-položka	zalíí dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu 100 l/ks (15 x za rok)	m3	0,3	15	171	769,5
Celkem						2 285,70 Kč
21% DPH						480,00 Kč
Celkem s DPH						2 765,70 Kč

5. rok po výsadbě:

R-položka	vypletí dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1-5, úklid odpadků a to včetně odvozu a likvidace odpadu (4 x za rok)	m2	5,2	4	9	187,2
R-položka	odstranění kořenových a kmenových výmladků; včetně odvozu a likvidace bioodpadu (2 x za rok)	ks	3	2	100	600,0
R-položka	odstranění závlahové mísy, zajištění povrchu, včetně odvozu a likvidace odpadu	ks	2	1	54	108
R-položka	výchovný řez stromů	ks	3	1	139	417,0

R-položka	zaliti dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody 100 l/ks (15 x za rok)	m3	0,3	15	171	769,5
Celkem						2 081,70 Kč
21% DPH						437,16 Kč
Celkem s DPH						2 518,86 Kč

Celkem ulice Šrobárova						11 646,30 Kč
21% DPH						2 445,72 Kč
Celkem s DPH ulice Šrobárova						14 092,02 Kč

Městská část Praha 2 a Praha 3

ulice Slavíkova

1. rok po výsadbě:

R-položka	vypíjet dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5, úklid odpadků a to včetně odvozu a likvidace odpadu (4 x za rok)	m2	20	4	9	720,0
R-položka	odstranění kořenových a kmenových výmladků; včetně odvozu a likvidace bioodpadu (2 x za rok)	ks	10	2	100	2 000,0
R-položka	kontrola funkčnosti, eventuelně oprava dřevěného kotvicího systému a příček (včetně materiálu, 1x za rok)	ks	10	1	68	680,0
R-položka	kontrola, eventuelně převázání, výměna poškozené vodící bambusové tyče (včetně materiálu, 1 x za rok)	ks	7	1	68	476,0
R-položka	zaliti dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody 100 l/ks (12 x za rok)	m3	1	12	171	2 052,0
Celkem						5 928,00 Kč
21% DPH						1 244,88 Kč
Celkem s DPH						7 172,88 Kč

2. rok po výsadbě:

R-položka	vypíjet dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5, úklid odpadků a to včetně odvozu a likvidace odpadu (4 x za rok)	m2	20	4	9	720,0
R-položka	odstranění kořenových a kmenových výmladků; včetně odvozu a likvidace bioodpadu (2 x za rok)	ks	10	2	100	2 000,0
R-položka	kontrola funkčnosti, eventuelně oprava dřevěného kotvicího systému a příček (včetně materiálu, 1x za rok)	ks	10	1	68	680,0

R-položka	výchovný řez stromů	ks	10	1	232	2 320,0
R-položka	kontrola, eventuelně převázání, výměna poškozené vodící bambusové tyče (včetně materiálu, 1 x za rok)	ks	7	1	68	475,0
R-položka	zalíh dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody 100 l/ks (12 x za rok)	m3	1	12	171	2 052,0
Celkem						8 248,00 Kč
21% DPH						1 732,08 Kč
Celkem s DPH						9 980,08 Kč

3. rok po výsadbě:

R-položka	vypěstí dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5, úklid odpadků a to včetně odvozu a likvidace odpadu (4 x za rok)	m2	20	4	9	720,0
R-položka	odstranění kořenových a kmenových výmladků, včetně odvozu a likvidace bioodpadu (2 x za rok)	ks	10	2	100	2 000,0
R-položka	kontrola funkčnosti, eventuelně oprava dřevěného kotvicího systému a příček (včetně materiálu, 1x za rok)	ks	10	1	68	680,0
R-položka	výchovný řez stromů	ks	10	1	232	2 320,0
R-položka	kontrola, eventuelně převázání, výměna poškozené vodící bambusové tyče (včetně materiálu, 1 x za rok)	ks	7	1	68	475,0
R-položka	oprava propustného mlátového povrchu (včetně dodávky mlátu, ručního zhutnění, 1 x za rok)	m2	20	1	78	1 560,0
R-položka	zalíh dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody 100 l/ks (12 x za rok)	m3	1	12	171	2 052,0
Celkem						9 808,00 Kč
21% DPH						2 059,68 Kč
Celkem s DPH						11 867,68 Kč

4. rok po výsadbě:

R-položka	vypěstí dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5, úklid odpadků a to včetně odvozu a likvidace odpadu (4 x za rok)	m2	20	4	9	720,0
R-položka	odstranění kořenových a kmenových výmladků, včetně odvozu a likvidace bioodpadu (2 x za rok)	ks	10	2	100	2 000,0
R-položka	odstranění dřevěného kotvicího systému, včetně zasypaní a zarovnání dřev v povrchu vzniklých po odstranění kotvicího systému s odvozem a likvidací odpadu	ks	10	1	68	680,0
R-položka	výchovný řez stromů	ks	10	1	139	1 390,0

R-položka	kontrola, eventuelně převázání, výměna poškozené vodící bambusové tyče (včetně materiálu, 1 x za rok)	ks	7	1	68	476,0
R-položka	zalití dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody 100 l/ks (12 x za rok)	m3	1	12	171	2 052,0
Celkem						7 318,00 Kč
21% DPH						1 536,78 Kč
Celkem s DPH						8 854,78 Kč

5. rok po výsadbě:

R-položka	vypěstí dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5, úklid odpadků a to včetně odvozu a likvidace odpadu (4 x za rok)	m2	20	4	9	720,0
R-položka	odstranění kořenových a kmenových výmladků; včetně odvozu a likvidace bioodpadu (2 x za rok)	ks	10	2	100	2 000,0
R-položka	výchovný řez stromů	ks	10	1	139	1 390,0
R-položka	odstranění vodící bambusové tyče, včetně odvozu a likvidace odpadu	ks	7	1	68	476,0
R-položka	zalití dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody 100 l/ks (12 x za rok)	m3	1	12	171	2 052,0
Celkem						6 638,00 Kč
21% DPH						1 393,98 Kč
Celkem s DPH						8 031,98 Kč

Celkem ulice Slavíkova	37 940,00 Kč
21% DPH	7 967,40 Kč
Celkem s DPH ulice Slavíkova	45 907,40 Kč

Městská část Praha 10

ulice Moskevská (úsek mezi ulicemi Vršovická - Kavkazská)

1. rok po výsadbě:

R-položka	vypěstí dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5, úklid odpadků a to včetně odvozu a likvidace odpadu (4 x za rok)	m2	9,7	4	9	349,2
R-položka	odstranění kořenových a kmenových výmladků; včetně odvozu a likvidace bioodpadu (2 x za rok)	ks	2	2	100	400,0

R-položka	zaliti dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody 100 l/ks (12 x za rok)	m3	0,2	12	171	410,4
Celkem						1 159,60 Kč
21% DPH						243,52 Kč
Celkem s DPH						1 403,12 Kč

2. rok po výsadbě:

R-položka	vypíjetí dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5, úklid odpadků a to včetně odvozu a likvidace odpadu (4 x za rok)	m2	9,7	4	9	349,2
R-položka	odstranění kořenových a kmenových výmladků; včetně odvozu a likvidace bioodpadu (2 x za rok)	ks	2	2	100	400,0
R-položka	kontrola funkčnosti, eventuelně oprava dřevěného kotvicího systému a příček (včetně materiálu, 1 x za rok)	ks	2	1	68	136,0
R-položka	výchovný řez stromů	ks	2	1	232	464,0
R-položka	zaliti dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody 100 l/ks (12 x za rok)	m3	0,2	12	171	410,4
Celkem						1 759,60 Kč
21% DPH						369,52 Kč
Celkem s DPH						2 129,12 Kč

3. rok po výsadbě:

R-položka	vypíjetí dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5, úklid odpadků a to včetně odvozu a likvidace odpadu (4 x za rok)	m2	9,7	4	9	349,2
R-položka	odstranění kořenových a kmenových výmladků; včetně odvozu a likvidace bioodpadu (2 x za rok)	ks	2	2	100	400,0
R-položka	kontrola funkčnosti, eventuelně oprava dřevěného kotvicího systému a příček (včetně materiálu, 1 x za rok)	ks	2	1	68	136,0
R-položka	výchovný řez stromů	ks	2	1	232	464,0
R-položka	oprava propustného mláťového povrchu (včetně dodávky mláti, ručního zhutnění, 1 x za rok)	m2	9,7	1	78	756,6
R-položka	zaliti dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody 100 l/ks (12 x za rok)	m3	0,2	12	171	410,4
Celkem						2 516,20 Kč
21% DPH						528,40 Kč
Celkem s DPH						3 044,60 Kč

4. rok po výsadbě:

R-položka	vypletí dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5, úklid odpadků a to včetně odvozu a likvidace odpadů (4 x za rok)	m2	9,7	4	9	349,2
R-položka	odstranění kořenových a kmenových výmladků; včetně odvozu a likvidace bioodpadů (2 x za rok)	ks	2	2	100	400,0
R-položka	odstranění dřevěného kotvicího systému, včetně zasypaní a zarovnaní děr v mlatovém povrchu vzniklých po odstranění kotvicího systému s odvozem a likvidací odpadů	ks	2	1	68	136,0
R-položka	výchovní řez stromů	ks	2	1	139	278,0
R-položka	zaliti dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody 100 l/ks (12 x za rok)	m3	0,2	12	171	410,4
Celkem						1 573,60 Kč
21% DPH						330,46 Kč
Celkem s DPH						1 904,06 Kč

5. rok po výsadbě:

R-položka	vypletí dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5, úklid odpadků a to včetně odvozu a likvidace odpadů (4 x za rok)	m2	9,7	4	9	349,2
R-položka	odstranění kořenových a kmenových výmladků; včetně odvozu a likvidace bioodpadů (2 x za rok)	ks	2	2	100	400,0
R-položka	výchovní řez stromů	ks	2	1	139	278,0
R-položka	zaliti dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody 100 l/ks (12 x za rok)	m3	0,2	12	171	410,4
Celkem						1 437,60 Kč
21% DPH						301,90 Kč
Celkem s DPH						1 739,50 Kč

Celkem ulice Moskevská

21% DPH

Celkem s DPH ulice Moskevská

						8 446,60 Kč
						1 773,79 Kč
						10 220,39 Kč

ulice Ruská (úsek mezi ulicí Moskevská - Žitomířská)

1. rok po výsadbě:

R-položka	vypletí dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5, úklid odpadků a to včetně odvozu a likvidace odpadů (4 x za rok)	m2	26,8	4	9	964,8
-----------	--	----	------	---	---	-------

R-položka	odstranění kořenových a kmenových výmladků; včetně odvozu a likvidace bioodpadu (2 x za rok)	ks	11	2	100	2 200,0
R-položka	kontrola funkčnosti, eventuelně oprava dřevěného kotvicího systému a příček (včetně materiálu, 1x za rok)	ks	11	1	68	748,0
R-položka	kontrola, eventuelně oprava zálivkové misy (včetně mulče, 1 x za rok)	ks	1	1	54	54,0
R-položka	zalití dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody 100 l/ks (12 x za rok)	m3	1,1	12	171	2 257,2
Celkem						6 224,00 Kč
21% DPH						1 307,04 Kč
Celkem s DPH						7 531,04 Kč

2. rok po výsadbě:

R-položka	vypletí dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5, úklid odpadků a to včetně odvozu a likvidace odpadu (4 x za rok)	m2	26,8	4	9	964,8
R-položka	odstranění kořenových a kmenových výmladků; včetně odvozu a likvidace bioodpadu (2 x za rok)	ks	11	2	100	2 200,0
R-položka	kontrola funkčnosti, eventuelně oprava dřevěného kotvicího systému a příček (včetně materiálu, 1x za rok)	ks	11	1	68	748,0
R-položka	kontrola, eventuelně oprava zálivkové misy (včetně mulče, 1 x za rok)	ks	1	1	54	54,0
R-položka	výchovný řez stromů	ks	11	1	232	2 552,0
R-položka	zalití dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody 100 l/ks (12 x za rok)	m3	1,1	12	171	2 257,2
Celkem						8 776,00 Kč
21% DPH						1 842,96 Kč
Celkem s DPH						10 618,96 Kč

3. rok po výsadbě:

R-položka	vypletí dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5, úklid odpadků a to včetně odvozu a likvidace odpadu (4 x za rok)	m2	26,8	4	9	964,8
R-položka	odstranění kořenových a kmenových výmladků; včetně odvozu a likvidace bioodpadu (2 x za rok)	ks	11	2	100	2 200,0
R-položka	kontrola funkčnosti, eventuelně oprava dřevěného kotvicího systému a příček (včetně materiálu, 1x za rok)	ks	11	1	68	748,0
R-položka	oprava propustného mlátového povrchu (včetně dodávky mlátu, ručního zhuštění, 1 x za rok)	m2	26	1	78	2 028,0

R-položka	kontrola, eventuelně oprava závlivkové mísy (včetně mulče, 1 x za rok)	ks	1	1	54	54,0
R-položka	výchovný řez stromů	ks	11	1	232	2 552,0
R-položka	zalití dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody 100 l/ks (12 x za rok)	m3	1,1	12	171	2 257,2
Celkem						10 804,00 Kč
21% DPH						2 268,84 Kč
Celkem s DPH						13 072,84 Kč

4. rok po výsadbě:

R-položka	vypeletí dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5, úklid odpadků a to včetně odvozu a likvidace odpadů (4 x za rok)	m2	26,8	4	9	964,8
R-položka	odstranění kořenových a kmenových výmladků; včetně odvozu a likvidace bioodpadů (2 x za rok)	ks	11	2	100	2 200,0
R-položka	odstranění dřevěného kotvícího systému, včetně zasypaní a zarovnaní dřev v mlátovém povrchu vzniklých po odstranění kotvícího systému s odvozem a likvidací odpadů	ks	11	1	68	748,0
R-položka	kontrola, eventuelně oprava závlivkové mísy (včetně mulče, 1 x za rok)	ks	1	1	54	54,0
R-položka	výchovný řez stromů	ks	11	1	139	1 529,0
R-položka	zalití dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody 100 l/ks (12 x za rok)	m3	1,1	12	171	2 257,2
Celkem						7 753,00 Kč
21% DPH						1 628,13 Kč
Celkem s DPH						9 381,13 Kč

5. rok po výsadbě:

R-položka	vypeletí dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5, úklid odpadků a to včetně odvozu a likvidace odpadů (4 x za rok)	m2	26,8	4	9	964,8
R-položka	odstranění kořenových a kmenových výmladků; včetně odvozu a likvidace bioodpadů (2 x za rok)	ks	11	2	100	2 200,0
R-položka	odstranění závlahové mísy, začistění povrchu, včetně odvozu a likvidace odpadů	ks	1	1	54	54,0
R-položka	výchovný řez stromů	ks	11	1	139	1 529,0

R-položka	zaliti dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody 100 l/ks (12 x za rok)	m3	1,1	12	171	2 257,2
Celkem						7 005,00 Kč
21% DPH						1 471,05 Kč
Celkem s DPH						8 476,05 Kč

Celkem ulice Ruská						40 562,00 Kč
21% DPH						8 518,02 Kč
Celkem s DPH ulice Ruská						49 080,02 Kč

Celkem 5-ti letá povýsadbová péče bez DPH						124 009,70 Kč
21% DPH						26 042,04 Kč
Celkem s DPH pětiletá povýsadbová péče						150 051,74 Kč

25/12

Rekapitulace rozpočtu kompletní odborné údržby po dobu 5-ti let

Ulice	Celkem bez DPH	21% DPH	Celkem s DPH
MC P2			
Francouzská	14 496,00 Kč	3 044,16 Kč	17 540,16 Kč
MC P3			
Míšešovská	10 918,80 Kč	2 292,95 Kč	13 211,75 Kč
Šrobárova	11 646,30 Kč	2 445,72 Kč	14 092,02 Kč
MC P2 a P3			
Slavíkova	37 940,00 Kč	7 967,40 Kč	45 907,40 Kč
MC P10			
Moskevská	8 446,60 Kč	1 773,79 Kč	10 220,39 Kč
Ruská	40 562,00 Kč	8 518,02 Kč	49 080,02 Kč
Celkem:	124 009,70 Kč	26 042,04 Kč	150 051,74 Kč

Náklady na dopravu, zajištění bezpečnosti okolí v době realizace a přesuny hmoty jsou již zahrnuty v cenách jednotlivých položek

Návrh dosadeb stromořadí ve vybraných ulicích Prahy 2, 3 a 10

Rekapitulace rozpočtu prací a materiálů

Ulice	Celkem bez DPH	21% DPH	Celkem s DPH
MC P2			
Francouzská	27 642,09 Kč	5 804,84 Kč	33 446,93 Kč
MC P3			
Milíšovská	38 464,29 Kč	8 114,25 Kč	46 541,79 Kč
Šrobárova	41 972,61 Kč	8 814,25 Kč	50 786,86 Kč
MC P2 a P3			
Slavkova	89 353,21 Kč	8 077,50 Kč	108 117,38 Kč
MC P10			
Moskevská	26 083,89 Kč	5 477,62 Kč	31 561,51 Kč
Ruská	104 466,41 Kč	21 938,37 Kč	126 406,77 Kč
Celkem	327 984,49 Kč	58 926,82 Kč	396 861,24 Kč

Rekapitulace rozpočtu kompletní odborné údržby po dobu 5-ti let

Ulice	Celkem bez DPH	21% DPH	Celkem s DPH
MC P2			
Francouzská	14 496,00 Kč	3 044,16 Kč	17 540,16 Kč
MC P3			
Milíšovská	10 918,80 Kč	2 292,95 Kč	13 211,75 Kč
Šrobárova	11 646,30 Kč	2 445,72 Kč	14 092,02 Kč
MC P2 a P3			
Slavkova	37 940,00 Kč	7 967,40 Kč	45 907,40 Kč
MC P10			
Moskevská	8 446,60 Kč	1 773,79 Kč	10 220,39 Kč
Ruská	40 562,00 Kč	8 518,02 Kč	49 080,02 Kč
Celkem	124 009,70 Kč	26 042,04 Kč	150 051,74 Kč

Cena prací a materiálů celkem bez DPH	327 984,49 Kč
Cena kompletní 5-ti leté údržby celkem bez DPH	124 009,70 Kč
Celkem cena bez DPH	451 994,19 Kč
DPH 21 %	94 916,78 Kč
Cena celkem s DPH 21 %	546 912,97 Kč

Naklady na dopravu, zajištění bezpečnosti okolí v době realizace a přesuny hmot jsou již zahrnuty v cenách jednotlivých položek

