


## VZOROVÝ ŘEZ

ŘEZ V POLI

NAD PODPOROU

1:20



## VÝKAZ MATERIÁLU PRO LÁVKU

## 1. BETONY

MOSTOVKA	C80/95 - XC4, XF2, XD2	19,52	m <sup>3</sup>
----------	------------------------	-------	----------------

## 2. FRP ROŠT

FRP ROŠT ODVOD. ŽLABU	44,35	m
-----------------------	-------	---

## 3. BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ

B500B ø10	PODÉLNÁ	985	kg
B500B ø10	PŘÍČNÁ	1043	kg

**POZNÁMKY:** 1. PO OSTRANĚNÍ MOSTOVKY LÁVKY BUDE PROJEKTANTEM DOKUMENTACE AKTUALIZOVÁNA DLE SKUTEČNÉHO STAVU  
2. STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ BUDE ODBROUŠENO OD NK. A NÁSLEDNĚ ZVÝŠENO O CCA 36-41MM PRO ZAJIŠTĚNÍ VÝŠKY NAD POVRCHEM CHODNÍKU 1100MM.

INVESTOR:



**HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**  
**Mariánské náměstí 2**  
**110 01 Praha 1**

Razítko:

Ověřil:  
DATUM: PODPIS:

ZMĚNA		DATUM

JTSK

±0,000 = m n.m.

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE  
CERTIFIKÁT ISO 9001  
VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6  
DIČ CZ60193280  
www.vpupraha.cz



PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	ATELIÉR DOPRAVNÍCH STAVEB		
ING. KUBIŠ	ING. KUBIŠ	ING. SCHINDLER	ING. RYJÁČEK			
AKCE				ČÍSLO ZAKÁZKY	1-0506-02/30	
Lávka v Píšovickém lese, k. ú. Modřany				DOKUMENTACE	PDPS	
				MĚŘÍTKO	1:50	
				DATUM	20.12.2016	
DÍL				POČET FORMÁTŮ	2xA4	
OBSAH PŘÍLOHY				ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ LÁVKOU - NOVÝ STAV				C1.7	7.	
				KÓD		

DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.