



LEGENDA :

PK

plynový kondenzační kotel 24 kW, 2,7 m³/hod (kul.kohout DN20)
v provedení "C", s koaxiálním odkouřením vyvedeným nad
střechu

POZNÁMKA :

- minimální rozměry skříňky plynoměru :
(š x v x hl) - 0,8 x 0,8 x 0,35 m
- spodní hrana skříňky min. 0,5 m od ÚT

$Q_{\max} = 2,7 \text{ m}^3/\text{hod}$ (pro jeden kotel)

PROJEKT

REKONSTRUKCE
A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
STRÁŽNICE KYJE
PRAHA 14, VLKOVICKÁ 1142

INVESTOR

LESY HL. M. PRAHY
PRÁČSKÁ 1885
106 00 PRAHA 10 - ZÁBĚHLICE

STUPEŇ PROJEKTU

DOKUMENTACE
PRO ÚZ. ŘÍZENÍ A STAV. POVOLENÍ

ČÁST PROJEKTU

D.4.1
ZDRAVOTNÍ TECHNIKA, PLYN

ZPRACOVATEL ČÁSTI

Ing. Ivana Jedličková
K Vinařické hoře 1661, Kladno 7
+420 736 621 946

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ing. Oldřich Bělina

VÝKRES

PLYNOVOD 2.NP

DATUM

12/2017

RAZÍTKO

MĚŘÍTKO

1:50

ČÍSLO VÝKRESU

D.4.1.08

PÁŘE Č.