

INVESTOR: LESY hl. m. PRAHY PRÁČSKÁ 1885 106 00 PRAHA 10	AUTORIZOVAL: ING. ZDENĚK SADÍLEK	<div data-bbox="1187 1877 1417 1951" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1286 1953 1442 2018" data-label="Text"> <p>Ing. Zdeněk Sadílek 252 62 Hornoměřice Krátká 460</p> </div>
AKCE: OPRAVA ROZVODŮ VODY A KANALIZACE V OBJEKTU STRÁŽNICE JIVINY UNHOŠŤSKÁ 914/58, PRAHA 6 – RUŽYNĚ	ZPRACOVAL: ING. ZDENĚK SADÍLEK	
VÝKRES: VÝKAZ VÝMĚR	DATUM: 09/2019	STUPEŇ: DVZ
MĚŘÍTKO: -	F A4 5	VÝKRES Č: 02

OPRAVA ROZVODŮ VODY A KANALIZACE V OBJEKTU STRÁŽNICE JIVINY

VÝKAZ VÝMĚR

investor: **LESY hl. m. PRAHY, PRÁČSKÁ 1885, 106 00 PRAHA 10**
 projektant části: **ING. ZDENĚK SADÍLEK, KRÁTKÁ 460, 252 62 HOROMĚŘICE**

název části: **ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**

Nedílnou součástí rozpočtu jsou technické listy materiálových standardů.

Celková cena ZTI:	0 Kč
Celková cena stavební přípomoc:	0 Kč

Pokyny pro vyplnění výkazu dodavatelí: V tabulce prosíme o vyplnění jednotkových cen za dodávku a montáž ve žlutých sloupcích v případě uvádění cen jako dodávku a

číslo tech.list	číslo/ ozn.	u	Popis, rozměry, specifikace, typ	měrná jednotka	množství	dodávka/ jednotku (Kč)	Celkem dodávka (Kč)	montáž/ jednotku (Kč)	Celkem montáž (Kč)	M+D/ jednotku (Kč)	Celkem (Kč)	Celkem část
01			VNITŘNÍ KANALIZACE									0
03.01			DMT stávajících rozvodů kanalizace vč. potrubí L 150	kpl.	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.02	01/01		Kanalizační potrubí HT DN 32, hrdlové, hladké	m	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.03	01/01		Kanalizační potrubí HT DN 40, hrdlové, hladké	m	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.04	01/01		Kanalizační potrubí HT DN 50, hrdlové, hladké	m	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.05	01/01		Kanalizační potrubí HT DN 75, hrdlové, hladké	m	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.06	01/01		Kanalizační potrubí HT DN 110, hrdlové, hladké	m	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.07	01/02		Kanalizační potrubí DN 110, třívrstvé, vysoce zvukově izolační, hrdlové, hladké	m	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.08			Vyvedení odpadních výpustek DN 32	ks	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.09			Vyvedení odpadních výpustek DN 40	ks	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.10			Vyvedení odpadních výpustek DN 50	ks	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.11			Vyvedení odpadních výpustek DN 110	ks	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.12	01/03		Vpust podlahová plastová, boční odpad DN50, zápachová uzávěrka, mřížka nerez	kpl.	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

02.17	01/04	Vpust podlahová plast, boční odpad DN110, trojnásobná klapka proti vzduť vodě, mřížka plast	kpl.	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.13	01/05	Ventil přívzdušňovací pro potrubí DN 110, krycí mřížka	kpl.	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.14	01/06	Sífon DN50, integrovaná zpětná klapka proti vzduť vodě	ks	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.15	01/07	Kalich pro úkapy DN32 se zápachovou uzávěrkou	kpl.	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.16	01/08	Zpětná klapka DN110, nouzový ruční uzávěr, čistící otvor, typ 2	kpl.	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.17	01/09	Protipožární manžeta pro potrubí DN 110	ks	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.18	01/10	Dvířka plastová 150x300mm, barva bílá	ks	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.19	01/11	Dvířka kovová 600x600mm, barva bílá	ks	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.20		Propoj se stávajícím potrubím litinovým hrdlovým DN 100	ks	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.21		Technická prohlídka kanalizace	kpl.	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.22		Zkouška těsnosti kanalizace vzduchem	m	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.23		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výška objektu do 12m	t	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

02		VNITŘNÍ VODOVOD								0
02.01		DMT stávajících rozvodů vodovodu	kpl.	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.02	02/01	Trubka polypropylénová PP-RCT 20x2.3, S4, vč. montážního materiálu	m	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.03	02/01	Trubka polypropylénová PP-RCT 25x2.8, S4, vč. montážního materiálu	m	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.04	02/01	Trubka polypropylénová PP-RCT 32x3.6, S4, vč. montážního materiálu	m	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.05	02/02	Trubka ocelová závitová DN 25, pozinkovaná, vč. tepelné izolace tl. 9mm, nátěru a montážního materiálu	m	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.06	02/03	Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu, vnitřní průměr izolace 20mm, tl. izolace 5mm	m	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.07	02/03	Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu, vnitřní průměr izolace 22mm, tl. izolace 25mm	m	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.08	02/03	Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu, vnitřní průměr izolace 25mm, tl. izolace 5mm	m	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.09	02/03	Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu, vnitřní průměr izolace 35mm, tl. izolace 5mm	m	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.10		Vyvedení a upevnění vodovodních výpustek DN 15	ks	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.11		Nástěnka pro ventil G 1/2"	ks	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.12		Nástěnka pro baterii G 1/2"	ks	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.13	02/04	Ventil výtokový chromovaný DN 15	ks	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.14	02/05	Ventil výtokový DN 15, nezámrazné provedení	ks	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

02.15	02/06	Kohout kulový plastový d20, ovládací páka	ks	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.16	02/06	Kohout kulový plastový d25, ovládací páka	ks	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.17	02/06	Kohout kulový plastový d32, ovládací páka	ks	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.18	02/07	Kohout kulový uzavírací DN 25, ovládací páka	ks	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.19	02/08	Kohout kulový uzavírací DN 25, odvodnění, ovládací páka	ks	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.20	02/09	Kohout zpětný plastový d25	ks	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.21	02/10	Oddělovač systému typu BA DN 25, z červeného bronzu	ks	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.22	02/11	Kombinovaná armatura pro rozvod SV DN15, pro ohříváč TV	kpl.	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.23	02/12	Hydrant typu D, průtok Q=0,3l/s, průměr hadice 19mm, délka hadice 30m, instalace na stěnu	kpl.	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.24	02/13	Cirkulační čerpadlo TV, Q=0.13m3/h, H=1.15m	ks	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.25	02/14	Vodoměr závitový Q=1.50m3/h, pro rozvod SV, radarový odečet	kpl.	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.26	02/14	Vodoměr závitový Q=1.50m3/h, pro rozvod TV, radarový odečet	kpl.	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.27	02/16	Dvířka plastová 300x300mm, barva bílá	ks	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.28		Napojení na stávající rozvody	kpl.	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.29		Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách vč. napuštění a vypuštění	ks	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.30		Proplach a desinfekce potrubí vodovodního do DN 80	m	136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.31		Zkouška tlaková potrubí vodovodního do DN 50	m	136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.32		Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výška objektu do 12m	t	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

03		ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY								0
03.01		DMT stávajících rozvodů vodovodu	kpl.	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.02	03/01	Klozet keramický závěsný, instalační závěsný element, ovládací deska, sedátko	kpl.	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.03	03/02	Umyvadlo keramické, zápachová uzávěrka	kpl.	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.04	03/03	Umývatko keramické, zápachová uzávěrka	kpl.	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.05	03/04	Výlevka polypropylen, závěsná, odkládací rošt	kpl.	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.06	03/05	Vana polyakrylátová 1700x700mm, k obezdění, kovové nožičky, odpadový sifon	kpl.	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.07	03/06	Vana polyakrylátová 1700x1100mm, rohová, k obezdění, kovové nožičky, odpadový sifon	kpl.	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.08	03/07	Vanička sprchová polyakrylátová 900x900mm, sprchová zástěna z bezpečnostního skla, odpadový sifon	kpl.	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.09	03/08	Podomítkový sifon pro pračky kombinovaný s přívodem vody	ks	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.10	03/09	Zápachová uzávěrka plastová pro dřez, odbočka pro myčku	ks	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.11		Přesun hmot pro zařizovací předměty, výška objektu do 12m	t	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

04		VÝTOKOVÉ BATERIE									0
04.01		DMT stávajících rozvodů vodovodu	kpl.	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
04.02	04/01	Ventil rohový G 1/2", bez přípojovací trubičky	ks	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
04.03	04/02	Baterie umyvadlová, stojánková, páková	ks	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
04.04	02/03	Baterie dřezová, stojánková, páková, prodloužené raménko	ks	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
04.05	04/04	Baterie vanová, nástěnná, páková, sprchový set, rozteč 150mm	kpl.	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
04.06	04/05	Baterie sprchová, nástěnná, páková, sprchový set, rozteč 150mm	kpl.	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
04.07	04/06	Baterie nástěnná pro výlevku, páková, rozteč 150mm	ks	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
04.08		Přesun hmot pro zařizovací předměty, výška objektu do 12m	t	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
05		STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE									0
05.01		Stavební přípomoc pro rozvody ZTI - 30%	kpl.	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	